

Председатель комитета по природным «УТВЕРЖДАЮ»

Должность _____ ресурсам Ленинградской области

Ф.И.О. _____ П.А. Немчинов

Дата _____ 19 12.2018

АКТ

лесопатологического обследования №

ПК-27РАД-18/47

лесных насаждений _____ Линдуловское участковое лесничество Рощинского лесничества (лесопарка)
Ленинградской области _____ (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: _____ инструментальный

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (квартала)	Выдел (выдела)	Площадь, га
Линдуловское		29	16	3.1

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади _____ 3.1 _____ га.

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РУБКУ

ПЕРЕЧЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РУБКУ									
№ дерева	Координаты		Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб.м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	60.237387	29.511061	Е	24	43	1.662	Сильно ослабленное, сухобокость ствола, стволловая гниль - 60%, корневая губка, потеря механической устойчивости	рубка аварийных деревьев	III кв. 2019 г.
						1.662			

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог Филиала ФБУ "Рослесозащита"

Петров А.В.

подпись



Дата составления документа

19.11.18

Телефон

(812) 552 73 55

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1.1 Координаты расположения аварийного дерева: 60.237387 29.511061 .

3.2.1 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Сильно ослабленное, сухобокость ствола, стволовая гниль - 60%, корневая губка, потеря механической устойчивости

3.3.1 Порода Е , диаметр, см 43 ,

высота, м 24 , возраст, лет 100 ,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	1.662	Е	III кв. 2019 г.


Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается (приложение 4 к Акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:
Своевременное проведение мероприятия, вывоз неокоренной древесины

Дата проведения обследований 08.08.2018

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог Филиала ФБУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса Ленинградской области"

Петров А.В. подпись 

Планшет

Площадь

колл. сад.

садоводство

1-5, 2-1, 3-5, 4-4, 5-3, 6-2, 7-9-2, 8-5, 9-5, 10-5, 11-1, 12-3, 13-5, 14-2, 15-5, 16-5, 17-5, 18-5, 19-4, 20-5, 21-1, 22-3, 23-5, 24-2, 25-5, 26-2, 27-3, 28-3, 29-86, 30-3, 31-1, 32-3, 33-5, 34-3, 35-5, 36-2, 37-5, 38-2, 39-5, 40-2, 41-5, 42-2, 43-3, 44-2, 45-3, 46-2, 47-5, 48-2, 49-5, 50-3, 51-5, 52-2, 53-5, 54-2, 55-5, 56-2, 57-5, 58-2, 59-5, 60-2, 61-5, 62-2, 63-5, 64-2, 65-5, 66-2, 67-5, 68-2, 69-5, 70-2, 71-5, 72-2, 73-5, 74-2, 75-5, 76-2, 77-5, 78-2, 79-5, 80-2, 81-5, 82-2, 83-5, 84-2, 85-5, 86-2, 87-5, 88-2, 89-5, 90-2, 91-5, 92-2, 93-5, 94-2, 95-5, 96-2, 97-5, 98-2, 99-5, 100-2

- аварийные деревья

(812) 552 73 55