

Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 16.09.2016 N 480

УТВЕРЖДАЮ:
Должность Председатель комитета по природным
ресурсам Ленинградской области
Ф.И.О. П.А. Немчинов
Дата 01.04.2019.

Акт
лесопатологического обследования № 106-КВ-19/47
лесных насаждений: Северо-Западное лесничество
Ленинградская область

Способ лесопатологического обследования: Визуальное
Инструментальное V

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Лужайское	-	60	43	0.6

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 0.6 га.

2. Инструментальное обследование лесного участка.

Уч. лесничество: Лужайское, участок: - Кв. 60 выд. 43 ЛП выдел: -.

2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения не соответствует таксационному описанию. Причины несоответствия:
неравномерный состав и другие характеристики насаждения.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к данному Акту.

2.2. Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью

Причины повреждения: повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (код 343), воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822), воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821). Данные причины определены по следующим признакам: отработано >3/4 окр.ствола под кроной (код 614), механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (код 218), заселено >3/4 окр.ствола под кроной (код 612), механические повреждения обрыв корней (вывал) прошлых лет (код 206).

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселенных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
короед-типограф	Е	5.15 (отработано 34.02)	единичная
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

Поражено болезнями:

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% пораженных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

2.3. Выборке подлежит 40 % деревьев по запасу,

в том числе:

ослабленных 0 %,

сильно ослабленных 0 %,

усыхающих 4.2 %, причины назначения: 343;

свежего сухостоя 0 %,

свежего ветровала 0 %,

свежего бурелома 0 %,

старого сухостоя 13.8 %,

старого ветровала 3.2 %,

старого бурелома 18.8 %,

аварийных 0 %.

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.18.

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0.3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Выбираемый запас на выдел, куб. м	Крайние сроки проведения
Лужайское	-	60	43	0.6	ССР	0.6	Е, С, Б.	111	4 квартал 2019 года

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к данному акту).

Меры по обеспечению возобновления: лесные культуры.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений: своевременное проведение проектируемых мероприятий, надзор за санитарным и лесопатологическим состоянием.

Сведения для расчета степени повреждения:

год образования старого сухостоя: 2015 г.

основная причина повреждения древесины: вторичные стволовые вредители и стволовые гнили

Дата проведения обследований: 05.02.2018 - 09.02.2018

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Петров А.В. Петров

Ведомость
лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Источник данных	Год проведения лесосурьейства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела	Таксационная характеристика										Заложено пробных площадей	
									состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	тип условий место	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	количество, шт.	общая площадь, га
ТО	2015	60	43	0.6	Защитные	Запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов	-	-	7Е3Е	Ель	120	25	30	ЧС	В2	0.5	3	225	1	0.6
Ф	2015	60	43	0.6	Защитные	Запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов	-	-	8Е1С1Б	Ель	120	27	28	ЧС	В2	0.3	3	185	1	0.6

Примечание:
ТО - таксационные описания
Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Петров А.В.

447208

Результаты проведения лесопатологического обследования
лесных насаждений за декабрь 2019 года.
Субъект Российской Федерации: Ленинградская область. Лесничество (лесопарк): Северо-Западное.
Участковое лесничество: Лужайское. Урочище (лесная дача): -

Номер квартала	Номер выдела	0.6	Защитные	Запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса											Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	32	33	34	Назначенные мероприятия		
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га		без признаков ослабления	ослабленные	сильно ослабленные	усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом	старый бурелом	аварийные деревья						вид	площадь, га	
60	43	0.6				7	8E1C1B									17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	43.4	14.5	2.1	4.2		13.8				18.8		614, 218, 612, 206.	56.6	343, 822, 821.	40.0					
																35.3	16.9	2.5	4.9		16.1			21.1		614, 218, 612, 206.	64.7	343, 822, 821.	38.9						
								Е	120	27	28				-	97																		ССР	0.6
								С	120	26	27	-	-	-	-	13	89.6								4.9		206, 218.	10.4	821, 822.	0.9					
								Б	100	26	26	-	-	-	-	8	96.4								3.6		218.	3.6	822.	0.2					

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются "**". Расшифровка кодов причин и признаков указана в акте.
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Демуров А.В. 18/12/551-73-55 Телефон: 14.03.19
Дата составления документа: 18/12/551-73-55

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № _____

Субъект Российской Федерации: Ленинградская область.

Лесничество (лесопарк): Северо-Западное. Квартал: 60. Выдел: 43.

Площадь: 0.6 га., Площадь мероприятия: 0.6 га.

Номер очага вредных организмов: б/н. Размер пробной площади: 0.6 га.

Таксационная характеристика: -

тип леса: ЧС; состав: 8Е1С1Б; возраст: 120 лет; бонитет: 3.

полнота: 0.3; запас на га: 185; возобновление: отсутствует.

Время и причина ослабления лесного насаждения:

Причины повреждения: повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (код 343), воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822), воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821). Данные причины определены по следующим признакам: отработано >3/4 окр.ствола под кроной (код 614), механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (код 218), заселено >3/4 окр.ствола под кроной (код 612), механические повреждения обрыв корней (вывал) прошлых лет (код 206).

Тип очага вредных организмов: -.

Фаза развития очага вредных организмов: -.

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия:

Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью. СКС насаждения 3.11.

Намечаемое мероприятие: ССР.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Петров А.В.

Трунов

Дата составления документа: 14.03.2019 Телефон: 1812/552-73-55

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Порода1 Е СКС породы: 3.39.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в том числе подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	1	1	1														3	
16	5	1	3										2				11	2.1
20	3	4	4										4				15	4.1
24	3	3			1								5				12	6.2
28	5	5			2					2			4				18	8.1
32	5	4			2					3			1				15	6.2
36	4	1								2			3				10	5.2
40	1	1								1			2				5	3.1
44										1			1				2	2.1
более 44	4									1			1				6	2.1
итого, шт	31	20	8		5					10			23				97	39.2
итого, %	32.0	20.6	8.2		5.2					10.3			23.7				100.0	39.2
итого, куб м	33.60	16.10	2.36		4.66					15.33			23.15				95.20	45.3
итого, куб.м	35.3	16.9	2.5		4.9					16.1			24.3				100.0	45.3

Порода2 С СКС породы: 1.52


Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в том числе подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12											1						1	7.7
20	1										1						2	7.7
24	2										1						3	7.7
28	4																4	
36	2																2	
40	1																1	
-																		
-																		
-																		
-																		
итого, шт	10										3						13	23.1
итого, %	76.9										23.1						100.0	23.1
итого, куб м	8.40										0.98						9.38	10.4
итого, куб.м	89.6										10.4						100.0	10.4

Порода3 Б СКС породы: 1.18.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в том числе подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	1										1						2	12.5
20	2																2	
28	1																1	
32	1																1	
36	1																1	
40	1																1	
-																		
-																		
-																		
итого, шт	7										1						8	12.5
итого, %	87.5										12.5						100.0	12.5
итого, куб м	5.95										0.22						6.17	3.6
итого, куб.м	96.4										3.6						100.0	3.6

Примечание НЗ-не заселенное, З-заселенное, О-отработанное вредителями.

М 1 : 10000



№ выдела	Ленты (круговые площадки) перечёта				
	№ ленты (площадки)	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га
43	Сплошной пересчет				0,6

Номера точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м
	Широта	Долгота		
0 - 1	60° 48' 48.007"	28° 23' 01.959"	ЮВ 45°	238
1 - 2	60° 48' 42.586"	28° 23' 13.12"	ЮВ 46°	70
2 - 3	60° 48' 41.01"	28° 23' 16.454"	ЮЗ 27°	124
3 - 4	60° 48' 37.433"	28° 23' 12.736"	СЗ 12°	70
4 - 1	60° 48' 39.646"	28° 23' 11.76"	СВ 13°	93

Условные обозначения			
Эксплуатационный участок	<input type="checkbox"/>		

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Петров А.В. Подпись Петров

Дата составления документа 14.03.19 год. Телефон 1814 552-75-65