

Приложение 2  
к приказу Минприроды России  
от 16.09.2016 N 480

УТВЕРЖДАЮ:  
Председатель комитета по природным  
Должность ресурсам Ленинградской области  
Ф.И.О. П.А. Немчинов  
Дата 28.01.2020

Акт  
лесопатологического обследования № 039-ИЗ-20/47  
лесных насаждений: Северо-Западное лесничество  
Ленинградская область

Способ лесопатологического обследования: Визуальное  
Инструментальное V

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Лесогорское	-	110	5 (1)	4,9 (2,3)

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 2,3 га.

## 2. Инструментальное обследование лесного участка.

Уч. лесничество: Лесогорское, участок: - Кв. 110 вид. 5 ЛП выдел: 1.

2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения не соответствует таксационному описанию. Причины несоответствия:

неточность лесоустройства, выделение лесопатологического выдела.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к данному Акту.

Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью.

Причины повреждения: повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (код 343), воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822), воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821), трутовик ложный осиновый (код 358), резкое изменение светового режима в результате антропогенного воздействия (код 755), воздействия сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 881), повреждение (заселено или отработано) лубоедом сосновым большим (код 338). Данные причины определены по следующим признакам: отработано >3/4 окр.ствола под кроной (код 614), механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (код 218), механические повреждения обрыв корней (вывал) прошлых лет (код 206), наличие плодовых тел на стволе (код 801), дехромация хвои, листья (патологическая) (25-50%) (код 502), механические повреждения обрыв корней (вывал) свежий (код 205).

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселенных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
короед-типограф	Е	0 (отработано 55.8)	-
большой сосновый лубоед	С	0 (отработано 1.7)	-
-	-	-	-

Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением
-	-	-	-	-	-	-	-

Поражено болезнями:

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% пораженных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
трутовик ложный осиновый	Ос	1.2	единичная
-	-	-	-

2.3. Выборке подлежит 45 % деревьев по запасу,  
в том числе:  
ослабленных 0 %,  
сильно ослабленных 1,2 %, причины назначения: 358;  
усыхающих 0,4 %, причины назначения: 755;  
свежего сухостоя 0 %,  
свежего ветровала 0,4 %,  
свежего бурелома 0 %,  
старого сухостоя 15,3 %,  
старого ветровала 11,5 %,  
старого бурелома 16,2 %,  
аварийных 0 %.

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,2.  
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Выбираемый запас на выдел, куб. м	Крайние сроки проведения
Лесогорское	-	110	5	4,9	ССР	2,3	Е, Б, С, Ос.	449	2020 год

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к данному акту).

Меры по обеспечению возобновления: лесные культуры.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений: своевременное проведение проектируемых мероприятий, надзор за санитарным и лесопатологическим состоянием.

Сведения для расчета степени повреждения:

год образования старого сухостоя: 2016 г.

основная причина повреждения древесины: вторичные стволовые вредители и стволовые гнили

Дата проведения обследований: 04.07.2019 года.


Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:



С.П. Бонин

Ведомость  
лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Источник данных	Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика										Заполнено пробных площадей	
									состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	тип условий место произрастания	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	количество, шт.	общая площадь, га
ТО	2015	110	5	4,9	Защитные	Запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов	-	-	5ЕЗС2Б	Ель	110	22	28	ЧС	А2	0,5	3	205	1	2,3
Ф	2015	110	5	4,9	Защитные	Запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов	1	2,3	8Е1С1Б+Ос	Ель	110	23	23	ЧС	А2	0,4	3	195	1	2,3

Примечание:  
ТО - таксационные описания  
Ф - фактическая характеристика лесного насаждения  
04.04.19  
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:  
 Е. П. Бабин



Результаты проведения лесопатологического обследования

лесных насаждений за 2024-2025 года.

Субъект Российской Федерации: Ленинградская область. Лесничество (лесопарк): Северо-Западное.

Участковое лесничество: Лесогорское. Урочище (лесная дача): -.

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Число деревьев на пробе, шт	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса										Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подожиг рубке, %	Назначенные мероприятия				
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га		без признаков ослабления	ослабленные	сильно ослабленные	усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом	старый бурелом					аварийные деревья	вид	площадь, га		
110	5	4,9	Защитные	Запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов	1	2,3	8E1C1B+Oc *									17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
													</																						

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются "х". Расшифровка кодов причин и признаков указана в акте.

Исполнитель: С.П. Батин

Дата составления документа: 13.01.20 года. Телефон: 552-73-55

Ведомость перчета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1

Субъект Российской Федерации: Ленинградская область.  
Лесничество (лесопарк): Северо-Западное. Квартал: 110. Выдел: 5.  
Площадь: 4,9 га., Площадь мероприятия: 2,3 га.  
Номер очага вредных организмов: б/н. Размер пробной площади: 2,3 га.  
Таксационная характеристика:  
тип леса: ЧС; состав: 8Е1С1Б+Ос; возраст: 110 лет; бонитет: 3.  
полнота: 0,4; запас на га: 195; возобновление: отсутствует.

Время и причина ослабления лесного насаждения:

Причины повреждения: повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (код 343), воздействия шквальных и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822), воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821), трутовик ложный осиновый (код 358), резкое изменение светового режима в результате антропогенного воздействия (код 755), воздействия сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 881), повреждение (заселено или отработано) лубоедом сосновым большим (код 338). Данные причины определены по следующим признакам: отработано >3/4 окр.ствола под кроной (код 614), механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (код 218), механические повреждения обрыв корней (вывал) прошлых лет (код 206), наличие плодовых тел на стволе (код 801), дехромация хвои, листвы (патологическая) (25-50%) (код 502), механические повреждения обрыв корней (вывал) свежий (код 205).

Тип очага вредных организмов: -.

Фаза развития очага вредных организмов: -.

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия:

Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью. СКС насаждения 3,3.

Намечаемое мероприятие: ССР.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:



С. П. Бабин

Дата составления документа: 13.01.20

года. Телефон:

552-73-55

## ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона

Порода1: Е СКС породы: 3.96.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в том числе подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	21	2	4	6						17	1		27				78	7.4
16	37	3	7	3						28	1		33				112	9.4
20	50	7	17	2						38			60				174	14.6
24	54	4	4							35			56				153	13.2
28	30	5	3							20	1		42				101	9.2
32	20	1	2							12			19				54	4.5
36	8		2										2				12	0.3
40	2	1											1				4	0.1
-																		
-																		
итого, шт	222	23	39	11						150	3		240				688	58.7
итого, %	32.3	3.3	5.7	1.6						21.8	0.4		34.9				100.0	58.7
итого, куб.м.	116.39	12.26	17.38	1.96						68.70	1.10		119.30				337.09	56.7
итого, куб.м. %	34.5	3.6	5.2	0.6						20.4	0.3		35.4				100.0	56.7

Порода2: С СКС породы: 1.12.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в том числе подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16											1		3				4	4.9
20	2										1						3	1.3
24	15												1				16	1.3
28	18																18	
32	23																23	
36	12																12	
40	2																2	
44	2																2	
-																		
-																		
итого, шт	74										2		4				80	7.5
итого, %	92.5										2.5		5.0				100.0	7.5
итого, куб.м.	61.14										0.51		1.05				62.70	2.5
итого, куб.м. %	97.5										0.8		1.7				100.0	2.5

Порода3: Б СКС породы: 1.51.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в том числе подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12											2						2	3.8
16	4										3						7	5.9
20	7										2						9	3.8
24	6										1						7	1.9
28	6										1						7	1.9
32	9																9	
36	5										1						6	1.9
40	2																2	
44	2																2	
48	1																1	
итого, шт	42										10						52	19.2
итого, %	80.8										19.2						100.0	19.2
итого, куб.м.	35.19										3.98						39.17	10.2
итого, куб.м. %	89.8										10.2						100.0	10.2



Порода4: Ос СКС породы: 2.07.

Степени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в том числе подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20			4														4	28.7
24	2		1														3	7.1
28	1		1														2	7.1
32	1		1														2	7.1
36	2																2	
48			1														1	7.1
-																		
-																		
-																		
-																		
итого, шт	6		8														14	57.1
итого, %	42.9		57.1														100.0	57.1
итого, куб.м.	4.82		5.60														10.42	53.7
итого, куб.%	46.3		53.7														100.0	53.7


Примечание: НЗ-незаселенное, З-заселенное, О-отработанное вредителями.



Северо-Западное лесничество,

Лесогорское участковое лесничество, квартал 110, выдел 5(1), площадь 2,3га.

М 1 : 10000



№ выдела	Ленты (круговые площадки) перечёта				
	№ ленты (площадки)	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га
5(1)					2,3

Номера точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м				
	Широта	Долгота						
0 - 1	61° 03' 03.714"	29° 10' 04.206"	ЮЗ 90°	257	6 - 7	61° 03' 00.03"	29° 09' 41.627"	ЮЗ 86° 52
1 - 2	61° 03' 03.687"	29° 09' 47.014"	ЮЗ 6°	92	7 - 8	61° 02' 59.924"	29° 09' 38.14"	СЗ 13° 41
2 - 3	61° 03' 00.743"	29° 09' 46.348"	ЮВ 33°	53	8 - 9	61° 03' 01.199"	29° 09' 37.509"	СЗ 57° 54
3 - 4	61° 02' 59.312"	29° 09' 48.298"	ЮЗ 60°	46	9 - 10	61° 03' 02.143"	29° 09' 34.462"	СЗ 43° 64
4 - 5	61° 02' 58.568"	29° 09' 45.607"	СЗ 86°	44	10 - 1	61° 03' 03.639"	29° 09' 31.55"	СВ 90° 232
5 - 6	61° 02' 58.675"	29° 09' 42.697"	СЗ 21°	45				

Условные обозначения		
Сплошная санитарная рубка		

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Бачин С.Г.

Подпись

Дата составления документа 13.01.2020

Телефон 8812 552 7355