

Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 16.09.2016 N 480

УТВЕРЖДАЮ:
Должность Председатель комитета по природным
ресурсам Ленинградской области
Ф.И.О. П.А. Немчинов
Дата 28.01.2020

Акт
лесопатологического обследования № 028-КВ-20/47
лесных насаждений: Северо-Западное лесничество
Ленинградская область

Способ лесопатологического обследования: Визуальное
Инструментальное V

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Лужайское	-	122	1	5,1

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 5,1 га.

2. Инструментальное обследование лесного участка.

Уч. лесничество: Лужайское, участок: - Кв. 122 вид. 1 ЛП выдел: -.

2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения не соответствует таксационному описанию. Причины несоответствия:
неточность лесоустройства.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к данному Акту.

2.2. Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью.

Причины повреждения: повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (код 343), воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822), воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821), воздействия сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 881), резкое изменение светового режима в результате антропогенного воздействия (код 755), некрозно-раковые заболевания стволов (код 370), воздействия шквалистых и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев (код 882). Данные причины определены по следующим признакам: отработано >3/4 окр.ствола под кроной (код 614), механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (код 218), механические повреждения обрыв корней (вывал) прошлых лет (код 206), механические повреждения обрыв корней (вывал) свежий (код 205), дехромация хвои, листы (патологическая) (25-50%) (код 502), наличие на стволе под кроной раковых ран, язв, образований (<1/2 окр.ствола) (код 806), механические повреждения слом ствола в обл. кроны пр. лет (код 216).

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселенных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
короед-типограф	Е	0 (отработано 45.7)	-
-	-	-	-

Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением
-	-	-	-	-	-	-	-

Поражено болезнями:

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% пораженных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
некрозно-раковые заболевания стволов	Е	0.70	единичная
-	-	-	-

2.3. Выборке подлежит 38,8 % деревьев по запасу,

в том числе:

ослабленных 0 %,

сильно ослабленных 0 %,

усыхающих 1,2 %, причины назначения: 755;

свежего сухостоя 0 %,

свежего ветровала 2 %,

свежего бурелома 0,2 %,

старого сухостоя 27,7 %,

старого ветровала 2,2 %,

старого бурелома 5,5 %,

аварийных 0 %.

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.2

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Выбираемый запас на выдел, куб. м	Крайние сроки проведения
Лужайское	-	122	1	5,1	ССР	5,1	Е, Б.	1097	2020 год

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к данному акту).

Меры по обеспечению возобновления: лесные культуры.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений: своевременное проведение проектируемых мероприятий, надзор за санитарным и лесопатологическим состоянием.

Сведения для расчета степени повреждения:

год образования старого сухостоя: 2016 г.

основная причина повреждения древесины: вторичные стволовые вредители и стволовые гнили

Дата проведения обследований: 03.07.2019 года.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

 С.П. Базин

Ведомость
лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Источник данных	Год проведения лесосурействования	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика										Заложено пробных площадей	
									состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	тип условий место произрастания	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	количество, шт.	общая площадь, га
ТО	2015	122	1	5,1	Защитные	Запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов	-	-	4Е2Е2С2Б	Ель	120	26	32	БР	А2	0,6	2	286	6	0,36
Ф	2015	122	1	5,1	Защитные	Запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов	-	-	8Е1С1Б	Ель	120	27	23	БР	А2	0,4	2	215	6	0,36

Примечание:
ТО - таксационные описания
Ф - фактическая характеристика лесного насаждения
03.04.19
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
С.П. Бачин

Результаты проведения лесопатологического обследования
лесных насаждений лесной 3019 за года.

Субъект Российской Федерации: Ленинградская область, Лесничество (лесопарк): Северо-Западное.

Участковое лесничество: Лунайское. Урочище (лесная дача): -.

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесоплато/логического выдела	Площадь лесоплато/логического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Число деревьев на проб., шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса										Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Полнота рубки, %	Назначенные мероприятия																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га		без признаков ослабления	ослабленные	сильно ослабленные	усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом	старый бурелом							аварийные деревья	вид	площадь, га																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
122	1	5,1	Защитные полосы, расположенные вдоль водных объектов									12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	СР	5,1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются "*". Расшифровка кодов причин и признаков указана в акте.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

 П.П. Бабин

Дата составления документа: 13.01.20 год. Телефон: 557-1335

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1

Субъект Российской Федерации: Ленинградская область.

Лесничество (лесопарк): Северо-Западное. Квартал: 122. Выдел: 1.

Площадь: 5,1 га., Площадь мероприятия: 5,1 га.

Номер очага вредных организмов: б/н. Размер пробной площади: 0,36 га.

Таксационная характеристика:

тип леса: БР; состав: 8Е1С1Б; возраст: 120 лет; бонитет: 2.

полнота: 0,4; запас на га: 215; возобновление: редкое, состав: 10Е, 2 тыс.шт. на га.

Время и причина ослабления лесного насаждения:

Причины повреждения: повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (код 343), воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822), воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821), воздействия сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 881), резкое изменение светового режима в результате антропогенного воздействия (код 755), некрозно-раковые заболевания стволов (код 370), воздействия шквалистых и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев (код 882). Данные причины определены по следующим признакам: отработано >3/4 окр.ствола под кроной (код 614), механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (код 218), механические повреждения обрыв корней (вывал) прошлых лет (код 206), механические повреждения обрыв корней (вывал) свежий (код 205), дехромация хвои, листов (патологическая) (25-50%) (код 502), наличие на стволе под кроной раковых ран, язв, образований (<1/2 окр.ствола) (код 806), механические повреждения слом ствола в обл. кроны пр. лет (код 216).

Тип очага вредных организмов: -.


Фаза развития очага вредных организмов: -.

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия:

Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью. СКС насаждения 2,93.

Намечаемое мероприятие: ССР.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

 Р. И. Балин

Дата составления документа: 13.01.20 год. Телефон: 557-73-55

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона

Порода1: Е СКС породы: 3.5.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в том числе подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	3																3	
12	7		2							1	1		1				12	2.6
16	10			2						3	1						16	5.2
20	13		1							9			1				24	8.6
24	10			1						14			6				31	18.1
28	7	1								10							18	8.6
32	4	1											2				7	1.7
36	1										1						2	0.9
40	2																2	
44										1							1	0.9
итого, шт	57	2	3	3						38	3		10				116	46.6
итого, %	49.1	1.7	2.6	2.6						32.8	2.6		8.6				100.0	46.6
итого, куб.м.	27.46	1.88	0.52	0.92						21.46	1.73		5.85				59.82	50.1
итого, куб.%	45.9	3.1	0.9	1.5						35.9	2.9		9.8				100.0	50.1

Порода2: С СКС породы: 1.


Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в том числе подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	1																1	
24	1																1	
28	5																5	
32	5																5	
44	1																1	
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
итого, шт	13																13	
итого, %	100.0																100.0	
итого, куб.м.	11.34																11.34	
итого, куб.%	100.0																100.0	

Порода3: Б СКС породы: 1.08.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в том числе подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12											1						1	7.1
16	3																3	
20	4																4	
24	2																2	
28	3																3	
32	1																1	
-																		
-																		
-																		
-																		
итого, шт	13										1						14	7.1
итого, %	92.9										7.1						100.0	7.1
итого, куб.м.	6.17										0.10						6.27	1.5
итого, куб.%	98.5										1.5						100.0	1.5

Абрис участка
Северо-Западное лесничество, Лужайское участковое лесничество,
квартал 122, выдел 1, площадь 5,1га.

М 1 : 10000



№ выдела	Ленты (круговые площадки) перечёта				
	№ ленты (площадки)	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га
1	1			13,8	0,06
	2			13,8	0,06
	3			13,8	0,06
	4			13,8	0,06
	5			13,8	0,06
	6			13,8	0,06

Номера точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м			
	Широта	Долгота					
1 - 2	60° 45' 59.958"	28° 23' 01.858"	ЮВ 69°	101	8 - 9	60° 45' 53.295"	28° 23' 24.534"
2 - 3	60° 45' 58.787"	28° 23' 08.102"	СВ 82°	81	9 - 10	60° 45' 52.835"	28° 23' 21.016"
3 - 4	60° 45' 59.152"	28° 23' 13.414"	СВ 89°	90	10 - 11	60° 45' 53.25"	28° 23' 17.611"
4 - 5	60° 45' 59.202"	28° 23' 19.372"	ЮВ 41°	27	11 - 12	60° 45' 50.693"	28° 23' 11.371"
5 - 6	60° 45' 58.543"	28° 23' 20.545"	ЮВ 12°	31	12 - 13	60° 45' 52.509"	28° 23' 09.793"
6 - 7	60° 45' 57.563"	28° 23' 20.972"	ЮВ 40°	71	13 - 1	60° 45' 54.435"	28° 23' 08.435"
7 - 8	60° 45' 55.804"	28° 23' 23.994"	ЮВ 6°	78			

Условные обозначения			
Сплошная санитарная рубка		Круговые площадки постоянного радиуса	○

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Бачин С.П

Подпись

Дата составления документа 13.01.2020 Телефон 8-812-552-73-55