

УТВЕРЖДАЮ:

Должность И. о. председателя комитета
по природным ресурсам Ленинградской области
Ф.И.О. Эглит А.А.
Дата 14.11.2020

Акт
лесопатологического обследования № ГКО-028-20/47

лесных насаждений Учебно-опытного лесничества(лесопарка)
Ленинградской области (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный
2. Инструментальный

☐
☒

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Лисинское	-	206	60 (60.1)	3,3 (1,33)
Лисинское	-	206	71 (71.1)	3,7 (1,02)

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 2,35 га.

ГКО-028-2947

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РУБКУ

ПЕРЕЧЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РУБКУ									
№ дерева	Координаты		Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб.м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия
1	2		3	4	5	6	7	8	9
19	59.4188084	30.6942034	Е	28	40	1,627	Опасный наклон ствола	Рубка аварийных деревьев	2020/21 г.
20	59.4188688	30.6952853	Е	24	48	1,924	Опасный наклон ствола, стволовые гнили	Рубка аварийных деревьев	2020/21 г.
21	59.4188580	30.6952860	Е	29	39	1,617	Стволовые гнили	Рубка аварийных деревьев	2020/21 г.
23	59.4180186	30.6964871	Лп	13	25	0,31	Опасный наклон ствола, Стволовые гнили, морозобоины	Рубка аварийных деревьев	2020/21 г.
26	59.4176028	30.6976663	Е	34	66	5,052	Стволовые гнили	Рубка аварийных деревьев	2020/21 г.
27	59.4175679	30.6980318	Ив	14	35	0,581	Стволовые гнили	Рубка аварийных деревьев	2020/21 г.
28	59.4175685	30.6986751	Б	20	46	1,415	Стволовые гнили, облом ствола под кроной прошлых лет	Рубка аварийных деревьев	2020/21 г.
29	59.4174655	30.6994965	Е	30	27	0,875	Стволовые гнили, опасный наклон ствола	Рубка аварийных деревьев	2020/21 г.
30	59.4173655	30.6997835	Е	26	18	0,364	Стволовые гнили, опасный наклон ствола	Рубка аварийных деревьев	2020/21 г.
31	59.4173655	30.6997835	Б	5	18	0,057	Стволовые гнили, опасный наклон ствола, слом ствола под кроной прошлых лет	Рубка аварийных деревьев	2020/21 г.
						13,822			

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог Филиала ФБУ "Рослесозащита"

Д.В. Ерошенков

подпись

Ерошенков

Дата составления документа

26.10.2020

Телефон

(812) 552 73 55

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1.1 Координаты расположения аварийного дерева: 59.4188084 30.6942034.

3.2.1 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Опасный наклон ствола

3.3.1 Порода Е, диаметр, см 40,

высота, м 28, возраст, лет 120.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	1,627	Е	2020/21 г.

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается (приложение 4 к Акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

Своевременное проведение мероприятия, вывоз неокоренной древесины

Дата проведения обследований 30.07.2020

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог Филиала ФБУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса Ленинградской области"

Д.В. Ерошенков

подпись



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1.2 Координаты расположения аварийного дерева: 59.4188688 30.6952853 .

3.2.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Опасный наклон ствола, стволые гнили

3.3.2 Порода Е , диаметр, см 48 ,

высота, м 24 , возраст, лет 140 ,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	1,924	Е	2020/21 г.

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается (приложение 4 к Акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

Своевременное проведение мероприятия, вывоз неокоренной древесины

Дата проведения обследований 30.07.2020

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог Филиала ФБУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса Ленинградской области"

Д.В. Ерошенков

подпись



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1.3 Координаты расположения аварийного дерева: 59.4188580 30.6952860 .

3.2.3 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Стволовые гнили

3.3.3 Порода Е , диаметр, см 39 ,

высота, м 29 , возраст, лет 120 ,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	1,617	Е	2020/21 г.

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается (приложение 4 к Акту)


Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

Своевременное проведение мероприятия, вывоз неокоренной древесины

Дата проведения обследований 30.07.2020

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог Филиала ФБУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса Ленинградской области"

Д.В. Ерошенков подпись 

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1.4 Координаты расположения аварийного дерева: 59.4180186 30.6964871 .

3.2.4 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Опасный наклон ствола, Стволовые гнили, морозобоины

3.3.4 Порода Лп , диаметр, см 25 ,

высота, м 13 , возраст, лет 50 ,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	0,31	Лп	2020/21 г.

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается (приложение 4 к Акту)


Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

Своевременное проведение мероприятия, вывоз неокоренной древесины

Дата проведения обследований 30.07.2020

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог Филиала ФБУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса Ленинградской области"

Д.В. Ерошенков подпись 

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1.5 Координаты расположения аварийного дерева: 59.4176028 30.6976663.

3.2.5 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Стволовые гнили

3.3.5 Порода Е, диаметр, см 66,

высота, м 34, возраст, лет 160,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	5,052	Е	2020/21 г.

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается (приложение 4 к Акту)


Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

Своевременное проведение мероприятия, вывоз неокоренной древесины

Дата проведения обследований 30.07.2020

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог Филиала ФБУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса Ленинградской области"

Д.В. Ерошенков подпись 

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1.6 Координаты расположения аварийного дерева: 59.4175679 30.6980318

3.2.6 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Стволовые гнили

3.3.6 Порода Ив, диаметр, см 35,

высота, м 14, возраст, лет 50,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	0,581	Ив	2020/21 г.

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается (приложение 4 к Акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

Своевременное проведение мероприятия, вывоз неокоренной древесины

Дата проведения обследований 30.07.2020

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог Филиала ФБУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса Ленинградской области"

Д.В. Ерошенков подпись Ерошенков

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1.7 Координаты расположения аварийного дерева: 59.4175685 30.6986751 .

3.2.7 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Стволовые гнили, облом ствола под кроной прошлых лет

3.3.7 Порода Б , диаметр, см 46 ,

высота, м 20 , возраст, лет 120 ,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных	1,415	Б	2020/21 г.
деревьев			

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается (приложение 4 к Акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

Своевременное проведение мероприятия, вывоз неокоренной древесины

Дата проведения обследований 30.07.2020

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог Филиала ФБУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса Ленинградской области"

Д.В. Ерошенков подпись Ерошенков

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1.8 Координаты расположения аварийного дерева: 59.4174655 30.6994965 .

3.2.8 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Стволовые гнили, опасный наклон ствола

3.3.8 Порода Е , диаметр, см 27 ,

высота, м 30 , возраст, лет 80 ,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	0,875	Е	2020/21 г.

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается (приложение 4 к Акту)


Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

Своевременное проведение мероприятия, вывоз неокоренной древесины

Дата проведения обследований 30.07.2020

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог Филиала ФБУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса Ленинградской области"

Д.В. Ерошенков подпись 

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1.9 Координаты расположения аварийного дерева: 59.4173655 30.6997835 .

3.2.9 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Стволовые гнили, опасный наклон ствола

3.3.9 Порода Е , диаметр, см 18 ,

высота, м 26 , возраст, лет 80 ,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	0,364	Е	2020/21 г.

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается (приложение 4 к Акту)


Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

Своевременное проведение мероприятия, вывоз неокоренной древесины

Дата проведения обследований 30.07.2020

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог Филиала ФБУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса Ленинградской области"

Д.В. Ерошенков подпись 

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1.10 Координаты расположения аварийного дерева: 59.4173655 30.6997835

3.2.10 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Стволовые гнили, опасный наклон ствола, слом ствола под кроной прошлых лет

3.3.10 Породы Б, диаметр, см 18,

высота, м 5, возраст, лет 120,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	0,057	Б	2020/21 г.

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается (приложение 4 к Акту)


Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

Своевременное проведение мероприятия, вывоз неокоренной древесины


Дата проведения обследований 30.07.2020

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог Филиала ФБУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса Ленинградской области"

Д.В. Ерошенков подпись 

M 1 : 10000



№ выдела	Ленты (круговые площадки) перечёта				
	№ ленты (площадки)	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га

Номера точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м
	Широта	Долгота		

Условные обозначения			
Аварийные деревья	0		

ФИО Д. В. Еремеев Подпись Еремеев

Дата составления документа 26.10.2020 Телефон (812)552-73-55 _____