

Приложение 2
к Правилам осуществления мероприятий
по предупреждению распространения
вредных организмов
Утверждены
приказом Минприроды России
от 09.11.2020 № 912

УТВЕРЖДАЮ:
Должность: Заместитель председателя комитета
по природным ресурсам Ленинградской области
ФИО: О.И.Батищев
Дата: 29.09.2025

Акт обследования аварийных деревьев № 007-ФО-32-25/47
лесных насаждений Всеволожского лесничества,
Ленинградской области (субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Всеволожское	-	25	12

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 562AC4D4D2D1A63913BA93980964B48F
Владелец: ТРОИЦКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
Действителен: с 29.07.2025 до 22.10.2026

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧАЕМЫХ В РУБКУ								
№ деревя	Координаты		Пород а	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб.м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2		3	4	5	6	7	8
1	60,055230	30,758440	Е	22	22	0,401	Дерево сухое со стволовой и комлевой гнилью, плодовые тела трутовиков	2025-2028
2	60,055220	30,758460	Е	14	10	0,055	Дерево сухое со стволовой гнилью	2025-2028
3	60,055140	30,758470	Е	15	22	0,279	Дерево буреломное со стволовой и комлевой гнилью	2025-2028
4	60,055120	30,758440	Е	15	24	0,332	Дерево буреломное со стволовой и комлевой гнилью	2025-2028
5	60,055100	30,758490	Б	12	11	0,054	Дерево сухое со стволовой и комлевой гнилью, обрыв корней	2025-2028
6	60,055140	30,758340	Е	12	22	0,228	Дерево сухое со стволовой и комлевой гнилью	2025-2028
7	60,054910	30,758760	Е	24	31	0,869	Дерево со стволовой и комлевой гнилью, в стволе - дупло с гнилью, наклон ствола	2025-2028
8	60,054810	30,758780	Е	26	40	1,567	Дерево сухое со стволовой и комлевой гнилью, наклон ствола	2025-2028
9	60,054770	30,758930	Е	25	36	1,221	Дерево сухое со стволовой и комлевой гнилью, наклон ствола	2025-2028
10	60,054980	30,758970	Ос	25	26	0,637	Дерево со стволовой гнилью, плодовые тела осинового трутовика, наклон на дом	2025-2028
11	60,055260	30,758690	Е	18	14	0,136	Дерево с корневой гнилью, опасно наклонен ствол (более 45°), обрыв корней	2025-2028
12	60,054980	30,759140	Е	19	22	0,354	Дерево сухое со стволовой и комлевой гнилью, наклон ствола на дом	2025-2028
13	60,054680	30,758800	Е	28	64	4,321	Дерево со стволовой гнилью, на высоте 1,6 м ствола находится дупло с гнилью, опасный наклон	2025-2028
14	60,054580	30,758850	Е	25	28	0,739	Дерево буреломное с комлевой гнилью, опасный наклон на дом	2025-2028
						11,193		

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Троицкая Татьяна Владимировна

Подпись

Дата проведения обследования

13.08.2025

Дата составлени документа

18.08.2025

Телефон

(812) 552 73 55

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 562AC4D4D2D1A63913BA93980964B48F
Владелец: ТРОИЦКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
Действителен: с 29.07.2025 до 22.10.2026

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия :

Необходимо провести рубку аварийных деревьев.

Приложение 1
К акту обследования аварийных деревьев

ФОТОТАБЛИЦА


Дерево №1
Фото № 1.1



Фото № 1.2



Дерево №2
Фото № 2.1



Дерево № 3

Фото № 3.1



Фото № 3.2



Дерево № 4

Фото № 4.1



Фото № 4.2



Дерево № 5

Фото № 5.1



Фото № 5.2



Фото № 5.3



Фото № 5.4



Дерево № 6

Фото № 6.1



Фото № 6.2




Дерево № 7

Фото № 7.1



Фото № 7.2




Дерево № 8

Фото № 8.1



Фото № 8.2



Дерево № 9

Фото № 9.1



Фото № 9.2



Дерево № 10

Фото № 10.1



Фото № 10.2



Дерево № 11

Фото № 11.1



Фото № 11.2



Фото № 11.3



Дерево № 12

Фото № 12.1



Фото № 12.2



Дерево № 13

Фото № 13.1



Фото № 13.2



Фото № 13.3



Фото № 13.4



Дерево № 14

Фото № 14.1



Фото № 14.2



Фото № 14.3

