

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при наличии)

\_\_\_\_\_

дата

Акт  
лесопатологического обследования № 33-ГК 16  
лесных насаждений Рощинского (лесничество)  
Ленинградской области (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный  
2. Инструментальный V

Место проведения:

| Участковое<br>лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь, га | ЛП выдел | Площадь<br>ЛП<br>выдела |
|---------------------------|----------------|---------|-------|-------------|----------|-------------------------|
| Линдуловское              | -              | 5       | 14    | 0,5         | -        | -                       |

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 0,5 га.

Кадастровый номер участка: \_\_\_\_\_

для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное  
пользование, аренду)

Документ о праве пользования: \_\_\_\_\_

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного  
использования лесов)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

2.1 Лесничество: Рощинское, уч. лесничество: Линдуловское,  
уручище (дача): -, кв. 5 выд. 14 ЛП выдел: -.

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:  
ООПТ комп. заказник Линдуловская роща. ОЗУ: Особо охраняемые части ООПТ. Имеется угроза возникновения очагов вредных организмов; имеется угроза увеличения пожарной опасности в лесах.

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует, не соответствует таксационному описанию (нужное подчеркнуть).

Причины несоответствия: неравномерный состав и другие характеристики насаждения.  
Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к данному Акту.

2.3. Состояние насаждения: погибшее.

С нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния  $\geq 1,51 - \leq 4,5$ )

С утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния  $\geq 4,5$ )

Устойчивое (средневзвешенная категория состояния  $< 1,5$ )

|   |
|---|
|   |
| V |
|   |

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения: СКС насаждения: 4,72.  
Причины ослабления, повреждения насаждения: повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (код 343); воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822).

2.4.1 Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

| Вид вредителя   | Порода | Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы | Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы | Степень заселения лесного насаждения |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1               | 2      | 3                                                     | 4                                                       | 5                                    |
| Короед-типограф | Е      | 0,0                                                   | 92,3                                                    | -                                    |

2.4.2 Повреждено огнем:

| Вид пожара | Порода | Состояние корневых лап |                                  | Состояние корневой шейки                                              |                                  | Высушивание луба                         |                                  | Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола |                                  |
|------------|--------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
|            |        | % поврежденных корней  | % деревьев с данным повреждением | Обугленность древесины шейки по окружности (1/4; 1/2; 3/4; более 3/4) | % деревьев с данным повреждением | по окружности (1/4; 1/2; 3/4; более 3/4) | % деревьев с данным повреждением | по окружности ствола ( $< 1/2$ ; $> 1/2$ )     | % деревьев с данным повреждением |
| 1          | 2      | 3                      | 4                                | 5                                                                     | 6                                | 7                                        | 8                                | 9                                              | 10                               |
| -          | -      | -                      | -                                | -                                                                     | -                                | -                                        | -                                | -                                              | -                                |

2.4.3 Поражено болезнями:

| Болезнь/возбудитель | Порода | Встречаемость % от запаса насаждения | Степень поражения лесного насаждения |
|---------------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                   | 2      | 3                                    | 4                                    |
| -                   | -      | -                                    | -                                    |

2.5. Выборке подлежит 93 % деревьев по запасу, в том числе:

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| без признаков ослабления 0 %, (причины назначения) |  |
| ослабленных 0 %, (причины назначения)              |  |
| сильно ослабленных 0 %, (причины назначения)       |  |
| усыхающих 0 %, (причины назначения)                |  |
| свежего сухостоя 0 %, (причины назначения)         |  |
| свежего ветровала 0 %, (причины назначения)        |  |
| свежего бурелома 0 %, (причины назначения)         |  |
| старого сухостоя 90,3 %, (причины назначения)      |  |
| старого ветровала 0 %, (причины назначения)        |  |
| старого бурелома 2,7 %, (причины назначения)       |  |

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: кв. 5 выд. 14 - 0.

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений (Защитные) и преобладающей породы (ели) составляет - не лимитируется.

Заключение к инструментальному обследованию участка

С целью предотвращения негативных процессов, снижения ущерба от их воздействия, назначено:

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | ЛП выдел | Площадь ЛП выдела | Вид мероприятия | Площадь мероприятия, га | Порода | Доля выбираемой древесины по запасу, % | Рекомендуемый срок проведения мероприятия |
|------------------------|----------------|---------|-------|--------------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1                      | 2              | 3       | 4     | 5                  | 6        | 7                 | 8               | 9                       | 10     | 11                                     | 12                                        |
| Линдуловское           | -              | 5       | 14    | 0,5                | -        | -                 | ССР             | 0,5                     | Е      | 95,1                                   | до 12.05.2028 г                           |
|                        |                |         |       |                    |          |                   |                 |                         | С      | 0                                      |                                           |
|                        |                |         |       |                    |          |                   |                 |                         | Б      | 39,5                                   |                                           |

При проведении инструментального лесопатологического обследования установлено, что в кв. 5 выд. 14 насаждение погибшее (СКС насаждения: 4,72). Согласно статьи 119 ЛК РФ на особо защитных участках лесов проведение сплошных рубок осуществляется в случаях, предусмотренных п. 1 ч. 4 ст. 119 ЛК РФ, и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

Ведомость перечета деревьев и абрис лесного участка прилагаются (прил. 2 и 3 к данному акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов: Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений: проведение лесопатологического обследования в прилегающих насаждениях, очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков сбор порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период. После окончания проведения санитарно - оздоровительных мероприятий, обеспечить проведение мероприятий по восстановлению лесов в соответствии с правилами лесовосстановления, создание лесных культур или содействие естественному возобновлению.

Дата проведения ЛПО: 13.05.2026 года.


Дата составления документа: 10.06.2026 года.

Исполнители работ по проведению ЛПО:

Крылов И.В.  
специалист лесного хозяйства

Телефон: 89853509100

ИП Крылов  
Подпись



Ведомость  
лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Субъект Российской Федерации: Ленинградская область.  
Участковое лесничество: Линдуловское.

Лесничество (лесопарк): Рощинское.  
Урочище (лесная дача): -.

| Год проведения<br>лесоустройства | Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение<br>лесов | Категория защитных<br>лесов                        | ОЗУ                            | Источник данных | Номер ЛП выдела | Площадь ЛП выдела, га | Таксационная характеристика |        |              |                   |                        |                          |         |         | Заложено пробных<br>площадей |                     |                      |
|----------------------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|--------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------|---------|------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                  |                |              |                    |                             |                                                    |                                |                 |                 |                       | состав                      | порода | возраст, лет | средняя высота, м | средний диаметр,<br>см | тип леса                 | полнота | бонитет | запас, куб. м/га             | количество, шт.     | общая площадь,<br>га |
| 1                                | 2              | 3            | 4                  | 5                           | 6                                                  | 7                              | 8               | 9               | 10                    | 11                          | 12     | 13           | 14                | 15                     | 16                       | 17      | 18      | 19                           | 20                  | 21                   |
| 2023                             | 5              | 14           | 0,5                | Защитные                    | Леса, имеющие научное<br>или исторические значение | Особо охраняемые части<br>ООПТ | ТО              | Х               | Х                     | 10Е                         | Е      | 160          | 27                | 32                     | Черничный<br>свежий (ЧС) | 0       | 2       | 250                          | Х                   | Х                    |
|                                  |                |              |                    |                             |                                                    |                                |                 |                 |                       |                             | С      | 160          | 26                | 36                     |                          |         |         |                              |                     |                      |
|                                  |                |              |                    |                             |                                                    |                                |                 |                 |                       |                             | Б      | 100          | 25                | 28                     |                          |         |         |                              |                     |                      |
| *                                | 5              | 14           | 0,5                |                             |                                                    |                                | Ф               | -               | -                     | 10Е+С+Б                     | Е      | 160          | 28                | 40                     | Черничный<br>свежий (ЧС) | 0,6     | 2       | 310                          | сплошной<br>перечет | 0,5                  |
|                                  |                |              |                    |                             |                                                    |                                |                 |                 |                       |                             | С      | 160          | 26                | 28                     |                          |         |         |                              |                     |                      |
|                                  |                |              |                    |                             |                                                    |                                |                 |                 |                       |                             | Б      | 100          | 24                | 24                     |                          |         |         |                              |                     |                      |

Примечание:  
ТО - таксационные описания  
Ф - фактическая характеристика лесного насаждения  
\* - таксационная характеристика указана по данным лесопатологического обследования.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии):      Крылов И.В.      подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 702006972834510881989532873933864417550  
Владелец: КРЫЛОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ  
Действителен: с 25.02.2026 по 25.05.2027

Дата составления документа: 10.06.2026 года. Тел. 89853509100

Результаты проведения лесопатологического обследования  
лесных насаждений за май 2026 г.

Субъект Российской Федерации: Ленинградская область.

Лесничество (лесопарк): Рощинское.

Участковое лесничество: Линдуловское.


Урочище (лесная дача): -.

| Номер квартала   | Номер выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение лесов | Категория защитных лесов                        | ОЗУ                          | Номер лп выдела | Площадь лп выдела, га | Таксационная характеристика лесного насаждения |        |         |                   |                     |                       |         |         | Число деревьев на пробе, шт. | Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса |                          |    |             |    |                    |    |           |    |                  |                 |                | Причина ослабления, повреждения | Подлежит рубке, % от запаса | Назначенные мероприятия |                 |                                                                                                                                                                        |      |             |     |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-------------|----|--------------------|----|-----------|----|------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----|
|                  |              |                    |                          |                                                 |                              |                 |                       | состав                                         | порода | возраст | средняя высота, м | средний диаметр, см | тип леса              | полнота | бонитет |                              | запас, куб. м/га                                            | без признаков ослабления |    | ослабленные |    | сильно ослабленные |    | усыхающие |    | свежий сухойстой | свежий ветровал | свежий бурелом |                                 |                             | старый сухойстой        | старый ветровал | старый бурелом                                                                                                                                                         | вид  | площадь, га |     |
|                  |              |                    |                          |                                                 |                              |                 |                       |                                                |        |         |                   |                     |                       |         |         |                              |                                                             | Н                        | Р  | Н           | Р  | Н                  | Р  | Н         | Р  |                  |                 |                |                                 |                             |                         |                 |                                                                                                                                                                        |      |             |     |
| 1                | 2            | 3                  | 4                        | 5                                               | 6                            | 7               | 8                     | 9                                              | 10     | 11      | 12                | 13                  | 14                    | 15      | 16      | 17                           | 18                                                          | 19                       | 20 | 21          | 22 | 23                 | 24 | 25        | 26 | 27               | 28              | 29             | 30                              | 31                          | 32                      | 33              | 34                                                                                                                                                                     | 35   | 36          |     |
| 5                | 14           | 0,5                | Защитные                 | Леса, имеющие научное или исторические значение | Оособо охранянные части ООПТ | -               | -                     | 10Е+С+Б                                        | Е      | 160     | 28                | 40                  | Черничный свежий (ЧС) | 0,6     | 2       | 310                          | 86                                                          | 4,9                      |    |             |    |                    |    |           |    |                  |                 |                |                                 | 92,3                        |                         | 2,8             | повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (код 343); воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822). | 95,1 | ССР         | 0,5 |
|                  |              |                    |                          |                                                 |                              |                 |                       |                                                | С      | 160     | 26                | 28                  |                       |         |         |                              | 4                                                           | 100,0                    |    |             |    |                    |    |           |    |                  |                 |                |                                 |                             |                         |                 |                                                                                                                                                                        |      |             |     |
|                  |              |                    |                          |                                                 |                              |                 |                       |                                                | Б      | 100     | 24                | 24                  |                       |         |         |                              | 2                                                           | 60,5                     |    |             |    |                    |    |           |    |                  |                 |                |                                 | 39,5                        |                         |                 |                                                                                                                                                                        |      |             |     |
| Итого на выделе: |              |                    |                          |                                                 |                              |                 |                       |                                                |        |         |                   |                     |                       |         |         |                              | 92                                                          | 7,0                      |    |             |    |                    |    |           |    |                  |                 |                |                                 |                             | 90,3                    |                 | 2,7                                                                                                                                                                    | 93,0 |             |     |

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии): Крылов И.В.      подпись



Дата составления документа: 10.06.2026 года. Тел. 89853509100

## ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ

1.1 Субъект Российской Федерации: Ленинградская область.

Лесничество (лесопарк): Рощинское Уч. лесничество: Линдуловское.

Урочище (лесная дача): -.

Квартал: 5. Выдел: 14. Площадь выдела: 0,5 га.

Лесопатологический выдел: -. Площадь ЛП выдела: - га.

1.2. Метод перече́та: сплошной, ленты перече́та, круговые площадки постоянного радиуса, реласкопические площадки (нужное подчеркнуть)

Общая площадь временных пробных площадей: 0,5 га.

1.3 Фактичекая таксационная характеристика насаждения:

состав: 10Е+С+Б; возраст: 160 лет; тип леса: Черничный свежий (ЧС); бонитет: 2; запас на га: 310; полнота: 0,6; возобновление: благонадежное, состав: 10Е, 1,5 тыс.шт. на га.

1.4 Номер очага вредных организмов: -.

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (нужное подчеркнуть)

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастание численности, собственно вспышка, кризис (нужное подчеркнуть)

1.5 Причины ослабления, повреждения насаждения и время: повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (код 343); воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822).

Время ослабления, повреждения: 2024-2026 год.

Состояние насаждения: погибшее.

Средневзвешенная категория состояния насаждения: 4,72.

1.6 Назначенные мероприятия:

Сплошная санитарная рубка на площади 0,5 га.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии): Крылов И.В. подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 702006972834510881989532873933864417550  
Владелец: КРЫЛОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ  
Действителен: с 25.02.2026 по 25.05.2027

Дата составления документа: 13.05.2026 года. Тел. 89853509100

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Порода 1: Е. Средневзвешенная категория состояния породы: 4,8.

| Ступени<br>толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. |   |   |   |   |   |   |   |    |    |           |    |    |           |    |        | Всего       |       |                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-----------|----|----|-----------|----|--------|-------------|-------|--------------------------------|
|                       | 1                                                |   | 2 |   | 3 |   | 4 |   | 5  |    | 5 (а,б,в) |    |    | 5 (г,д,е) |    |        | шт./ куб.м. |       | в т.ч.<br>подлежит<br>рубке, % |
|                       | Н                                                | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н  | З  | О         | Н  | З  | О         |    |        |             |       |                                |
| 1                     | 2                                                | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12        | 13 | 14 | 15        | 16 | 17     | 18          |       | 19                             |
| 20                    | 21                                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 0         | 0  | 0      | 21          | 7,56  | 0                              |
| 24                    | 0                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 0         | 0  | 1      | 1           | 0,54  | 1,2                            |
| 28                    | 0                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 1         | 0  | 1      | 2           | 1,58  | 2,3                            |
| 32                    | 0                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 0         | 0  | 1      | 1           | 1,06  | 1,2                            |
| 36                    | 0                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 0         | 0  | 25     | 25          | 34,25 | 29,1                           |
| 40                    | 0                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 2         | 0  | 13     | 15          | 26,1  | 17,4                           |
| 44                    | 0                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 0         | 0  | 1      | 1           | 2,12  | 1,2                            |
| 56                    | 0                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 0         | 0  | 15     | 15          | 52,8  | 17,4                           |
| 72                    | 0                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 0         | 0  | 5      | 5           | 27,15 | 5,8                            |
| итого, шт             | 21                                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 3         | 0  | 62     | 86          |       | 75,6                           |
| итого, куб.м.         | 7,56                                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 4,27      | 0  | 141,33 | 153,16      |       | 145,6                          |
| итого, куб,%          | 4,9                                              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 2,8       | 0  | 92,3   | 100         |       | 95,1                           |

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

- 1
- 2
- 3
- 4

Порода 2: С. Средневзвешенная категория состояния породы: 1.

| Ступени<br>толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. |   |   |   |   |   |   |   |    |    |           |    |    |           |    |    | Всего       |      |                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-----------|----|----|-----------|----|----|-------------|------|--------------------------------|
|                       | 1                                                |   | 2 |   | 3 |   | 4 |   | 5  |    | 5 (а,б,в) |    |    | 5 (г,д,е) |    |    | шт./ куб.м. |      | в т.ч.<br>подлежит<br>рубке, % |
|                       | Н                                                | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н  | З  | Н         | З  | О  | Н         | З  | О  |             |      |                                |
| 1                     | 2                                                | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12        | 13 | 14 | 15        | 16 | 17 | 18          |      | 19                             |
| 24                    | 1                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 1           | 0,52 | 0                              |
| 28                    | 2                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 2           | 1,46 | 0                              |
| 32                    | 1                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 1           | 0,98 | 0                              |
| итого, шт             | 4                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 4           |      | 0                              |
| итого, куб.м.         | 2,96                                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 2,96        |      | 0                              |
| итого, куб,%          | 100                                              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 100         |      | 0                              |

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

- 1
- 2
- 3
- 4

Порода 3: Б. Средневзвешенная категория состояния породы: 2,58.

| Ступени<br>толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. |   |   |   |   |   |   |   |    |    |           |    |    |           |    |    | Всего                                   |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-----------|----|----|-----------|----|----|-----------------------------------------|------|------|
|                       | 1                                                |   | 2 |   | 3 |   | 4 |   | 5  |    | 5 (а,б,в) |    |    | 5 (г,д,е) |    |    | шт./ куб.м.<br><br>подлежит<br>рубке, % |      |      |
|                       | Н                                                | 3 | Н | 3 | Н | 3 | Н | 3 | Н  | 3  | Н         | 3  | О  | Н         | 3  | О  |                                         |      |      |
| 1                     | 2                                                | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12        | 13 | 14 | 15        | 16 | 17 | 18                                      | 19   |      |
| 20                    | 0                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 1         | 0  | 0  | 1                                       | 0,34 | 50   |
| итого, шт             | 1                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 1         | 0  | 0  | 2                                       |      | 50   |
| итого, куб.м.         | 0,52                                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 0,34      | 0  | 0  | 0,86                                    |      | 0,34 |
| итого, куб,%          | 60,5                                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 39,5      | 0  | 0  | 100                                     |      | 39,5 |

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

- 1
- 2
- 3
- 4

Итоговая ведомость по насаждению. Средневзвешенная категория состояния насаждения: 4,72.

| Ступени<br>толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |      |      |           |      |        | Всего       |                                |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|--------|-------------|--------------------------------|--------|
|                       | 1                                                |      | 2    |      | 3    |      | 4    |      | 5    |      | 5 (а,б,в) |      |      | 5 (г,д,е) |      |        | шт./ куб.м. | в т.ч.<br>подлежит<br>рубке, % |        |
|                       | Н                                                | 3    | Н    | 3    | Н    | 3    | Н    | 3    | Н    | 3    | Н         | 3    | О    | Н         | 3    | О      |             |                                |        |
| 1                     | 2                                                | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12        | 13   | 14   | 15        | 16   | 17     | 18          | 19                             |        |
| 20                    | 21                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 1         | 0    | 0      | 22          | 7,90                           | 1,1    |
| 24                    | 2                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 0         | 0    | 1      | 3           | 1,58                           | 1,1    |
| 28                    | 2                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 1         | 0    | 1      | 4           | 3,04                           | 2,2    |
| 32                    | 1                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 0         | 0    | 1      | 2           | 2,04                           | 1,1    |
| 36                    | 0                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 0         | 0    | 25     | 25          | 34,25                          | 27,1   |
| 40                    | 0                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 2         | 0    | 13     | 15          | 26,10                          | 16,3   |
| 44                    | 0                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 0         | 0    | 1      | 1           | 2,12                           | 1,1    |
| 56                    | 0                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 0         | 0    | 15     | 15          | 52,80                          | 16,3   |
| 72                    | 0                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 0         | 0    | 5      | 5           | 27,15                          | 5,4    |
| итого, шт             | 26                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 4         | 0    | 62     | 92          |                                | 71,7   |
| итого, куб.м.         | 11,04                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4,61      | 0,00 | 141,33 | 156,98      |                                | 145,94 |
| итого, куб,%          | 7                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 2,9       | 0    | 90,1   | 100         |                                | 93,0   |

Условные обозначения:

Н - не заселено (не поражено, не повреждено), 3 - заселено стволовыми вредителями (поражено болезнями, повреждено огнем), О - отработано стволовыми вредителями.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 702006972834510881989532873933864417550  
Владелец: КРЫЛОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ  
Действителен: с 25.02.2026 по 25.05.2027