

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при наличии)

\_\_\_\_\_

дата

Акт  
лесопатологического обследования № 141.4-ГК 17  
лесных насаждений Рощинского (лесничество)  
Ленинградской области (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный  
2. Инструментальный V

Место проведения:

| Участковое<br>лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь, га | ЛП выдел | Площадь<br>ЛП<br>выдела |
|---------------------------|----------------|---------|-------|-------------|----------|-------------------------|
| Советское                 | -              | 137     | 2     | 10,2        | 2.4      | 2,8                     |

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 2,8 га.

Кадастровый номер участка: \_\_\_\_\_  
для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное  
пользование, аренду)

Документ о праве пользования: \_\_\_\_\_  
(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного  
использования лесов)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

2.1 Лесничество: Рощинское, уч. лесничество: Советское,  
уручище (дача): -, кв. 137 выд. 2 ЛП выдел: 2.4.

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:

Имеется угроза возникновения очагов вредных организмов; имеется угроза увеличения пожарной опасности в лесах.

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует, не соответствует таксационному описанию (нужное подчеркнуть).

Причины несоответствия: неравномерный состав и другие характеристики насаждения.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к данному Акту.

2.3. Состояние насаждения: погибшее.

С нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния  $\geq 1,51 - \leq 4,5$ )

С утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния  $\geq 4,5$ )

Устойчивое (средневзвешенная категория состояния  $< 1,5$ )

|   |
|---|
|   |
| V |
|   |

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения: СКС насаждения: 4,82. Причины ослабления, повреждения насаждения: повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (код 343); воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822).

2.4.1 Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

| Вид вредителя   | Порода | Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы | Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы | Степень заселения лесного насаждения |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1               | 2      | 3                                                     | 4                                                       | 5                                    |
| Короед-типограф | Е      | 0,0                                                   | 88,2                                                    | -                                    |

2.4.2 Повреждено огнем:

| Вид пожара | Порода | Состояние корневых лап |                                  | Состояние корневой шейки                                              |                                  | Высушивание луба                         |                                  | Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола |                                  |
|------------|--------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
|            |        | % поврежденных корней  | % деревьев с данным повреждением | Обугленность древесины шейки по окружности (1/4; 1/2; 3/4; более 3/4) | % деревьев с данным повреждением | по окружности (1/4; 1/2; 3/4; более 3/4) | % деревьев с данным повреждением | по окружности ствола (< 1/2; > 1/2)            | % деревьев с данным повреждением |
| 1          | 2      | 3                      | 4                                | 5                                                                     | 6                                | 7                                        | 8                                | 9                                              | 10                               |
| -          | -      | -                      | -                                | -                                                                     | -                                | -                                        | -                                | -                                              | -                                |

2.4.3 Поражено болезнями:

| Болезнь/возбудитель | Порода | Встречаемость % от запаса насаждения | Степень поражения лесного насаждения |
|---------------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                   | 2      | 3                                    | 4                                    |
| -                   | -      | -                                    | -                                    |

2.5. Выборке подлежит 95,6 % деревьев по запасу, в том числе:

без признаков ослабления 0 %, (причины назначения)  
ослабленных 0 %, (причины назначения)  
сильно ослабленных 0 %, (причины назначения)  
усыхающих 0 %, (причины назначения)  
свежего сухостоя 0 %,   
свежего ветровала 0 %,   
свежего бурелома 0 %,   
старого сухостоя 83,7 %,   
старого ветровала 0 %,   
старого бурелома 11,9 %.

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: кв. 137 выд. 2 л/п 2.4 - 0.

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений (Защитные) и преобладающей породы (ели) составляет - 0,3.

Заключение к инструментальному обследованию участка

С целью предотвращения негативных процессов, снижения ущерба от их воздействия, назначено:

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | ЛП выдел | Площадь ЛП выдела | Вид мероприятия | Площадь мероприятия, га | Порода | Доля выбираемой древесины по запасу, % | Рекомендуемый срок проведения мероприятия |
|------------------------|----------------|---------|-------|--------------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1                      | 2              | 3       | 4     | 5                  | 6        | 7                 | 8               | 9                       | 10     | 11                                     | 12                                        |
| Советское              | ,              | 137     | 2     | 10,2               | 2.4      | 2,8               | ССР             | 2,8                     | Е      | 97,8                                   | до 18.06.2028 г                           |
|                        |                |         |       |                    |          |                   |                 |                         | Ос     | 42,7                                   |                                           |
|                        |                |         |       |                    |          |                   |                 |                         | С      | 100                                    |                                           |

При проведении инструментального лесопатологического обследования установлено, что в кв. 137 выд. 2 л/п 2.4 насаждение погибшее (СКС насаждения: 4,82). В связи с тем, что при выборке поврежденных деревьев полнота лесного насаждения снижается ниже критической полноты, при которой обеспечивается способность древостоя выполнять функции, соответствующие его целевому назначению, а также с целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия, назначено мероприятие по предупреждению распространения вредных организмов - сплошная санитарная рубка.

Ведомость перечета деревьев и абрис лесного участка прилагаются (прил. 2 и 3 к данному акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов: Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений: проведение лесопатологического обследования в прилегающих насаждениях, очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков сбор порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период. После окончания проведения санитарно - оздоровительных мероприятий, обеспечить проведение мероприятий по восстановлению лесов в соответствии с правилами лесовосстановления, создание лесных культур или содействие естественному возобновлению.

Дата проведения ЛПО: 19.06.2026 года.

Дата составления документа: 17.07.2026 года.

Исполнители работ по проведению ЛПО:

Теплов О.А.  
специалист лесного хозяйства

Телефон: 89265922711

ИП Теплов  
Подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1016187582290412553997362826293297724692  
Владелец: Теплов Олег Александрович  
Действителен: с 28.11.2025 по 28.02.2027

Ведомость  
лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Субъект Российской Федерации: Ленинградская область.  
Участковое лесничество: Советское.


Лесничество (лесопарк): Рощинское.  
Урочище (лесная дача): -.

| Год проведения<br>лесоустройства | Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение<br>лесов | Категория защитных<br>лесов                                       | ОЗУ | Источник данных | Номер ЛП выдела | Площадь ЛП выдела, га | Таксационная характеристика |        |              |                   |                        |                          |         |         | Заложено пробных<br>площадей |                 |                      |
|----------------------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|--------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------|---------|------------------------------|-----------------|----------------------|
|                                  |                |              |                    |                             |                                                                   |     |                 |                 |                       | состав                      | порода | возраст, лет | средняя высота, м | средний диаметр,<br>см | тип леса                 | полнота | бонитет | запас, куб. м/га             | количество, шт. | общая площадь,<br>га |
| 1                                | 2              | 3            | 4                  | 5                           | 6                                                                 | 7   | 8               | 9               | 10                    | 11                          | 12     | 13           | 14                | 15                     | 16                       | 17      | 18      | 19                           | 20              | 21                   |
| 2023                             | 137            | 2            | 10,2               | Защитные                    | Запретные полосы лесов,<br>расположенные вдоль водных<br>объектов | нет | ТО              | Х               | Х                     | 7Е2С1Б+Ос                   | Е      | 110          | 26                | 28                     | Черничный<br>свежий (ЧС) | 0,7     | 2       | 352                          | Х               | Х                    |
|                                  |                |              |                    |                             |                                                                   |     |                 |                 |                       |                             | С      | 110          | 27                | 32                     |                          |         |         |                              |                 |                      |
|                                  |                |              |                    |                             |                                                                   |     |                 |                 |                       |                             | Б      | 90           | 25                | 24                     |                          |         |         |                              |                 |                      |
|                                  |                |              |                    |                             |                                                                   |     |                 |                 |                       |                             | Ос     | 90           | -                 | -                      |                          |         |         |                              |                 |                      |
| *                                | 137            | 2            | 10,2               |                             |                                                                   |     | Ф               | 2.4             | 2,8                   | 10Е+Ос+С                    | Е      | 110          | 27                | 32                     | Черничный<br>свежий (ЧС) | 0,7     | 2       | 360                          | 3               | 0,12                 |
|                                  |                |              |                    |                             |                                                                   |     |                 |                 |                       |                             | Ос     | 110          | 26                | 32                     |                          |         |         |                              |                 |                      |
|                                  |                |              |                    |                             |                                                                   |     |                 |                 |                       |                             | С      | 90           | 25                | 24                     |                          |         |         |                              |                 |                      |

Примечание:  
ТО - таксационные описания  
Ф - фактическая характеристика лесного насаждения  
\* - таксационная характеристика указана по данным лесопатологического обследования.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии):      Теплов О.А.      подпись



Дата составления документа: 17.07.2026 года. Тел. 89265922711

Результаты проведения лесопатологического обследования  
лесных насаждений за июнь 2026 г.

Субъект Российской Федерации: Ленинградская область.

Лесничество (лесопарк): Рощинское.

Участковое лесничество: Советское.


Урочище (лесная дача): -.

| Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение лесов | Категория защитных лесов                                    | ОЗУ | Номер лп выдела | Площадь лп выдела, га | Таксационная характеристика лесного насаждения |                  |         |                   |                     |                       |         |         |                  | Число деревьев на пробе, шт. | Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса |    |             |    |                    |    |           |    |                 |                 |                |                 | Причина ослабления, повреждения | Подлежит рубке, % от запаса | Назначенные мероприятия |                |                                                                                                                                                                        |             |     |     |
|----------------|--------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------|---------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-------------|----|--------------------|----|-----------|----|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|
|                |              |                    |                          |                                                             |     |                 |                       | состав                                         | порода           | возраст | средняя высота, м | средний диаметр, см | тип леса              | полнота | бонитет | запас, куб. м/га |                              | без признаков ослабления                                    |    | ослабленные |    | сильно ослабленные |    | усыхающие |    | свежий сухостой | свежий ветровал | свежий бурелом | старый сухостой |                                 |                             | старый ветровал         | старый бурелом | вид                                                                                                                                                                    | площадь, га |     |     |
|                |              |                    |                          |                                                             |     |                 |                       |                                                |                  |         |                   |                     |                       |         |         |                  |                              | Н                                                           | Р  | Н           | Р  | Н                  | Р  | Н         | Р  |                 |                 |                |                 |                                 |                             |                         |                |                                                                                                                                                                        |             |     |     |
| 1              | 2            | 3                  | 4                        | 5                                                           | 6   | 7               | 8                     | 9                                              | 10               | 11      | 12                | 13                  | 14                    | 15      | 16      | 17               | 18                           | 19                                                          | 20 | 21          | 22 | 23                 | 24 | 25        | 26 | 27              | 28              | 29             | 30              | 31                              | 32                          | 33                      | 34             | 35                                                                                                                                                                     | 36          |     |     |
| 137            | 2            | 10,2               | Защитные                 | Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | нет | 2.4             | 2,8                   | 10Е+Ос+С                                       | Е                | 110     | 27                | 32                  | Черничный свежий (ЧС) | 0,7     | 2       | 360              | 36                           | 2,2                                                         |    |             |    |                    |    |           |    |                 |                 |                |                 |                                 | 88,2                        |                         | 9,6            | повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (код 343); воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822). | 97,8        | ССР | 2,8 |
|                |              |                    |                          |                                                             |     |                 |                       |                                                | Ос               | 110     | 26                | 32                  |                       |         |         |                  | 2                            | 57,3                                                        |    |             |    |                    |    |           |    |                 |                 |                |                 |                                 | 42,7                        | 42,7                    |                |                                                                                                                                                                        |             |     |     |
|                |              |                    |                          |                                                             |     |                 |                       |                                                | С                | 90      | 25                | 24                  |                       |         |         |                  | 1                            |                                                             |    |             |    |                    |    |           |    |                 |                 |                |                 |                                 | 100,0                       | 100,0                   |                |                                                                                                                                                                        |             |     |     |
|                |              |                    |                          |                                                             |     |                 |                       |                                                | Итого на выделе: |         |                   |                     |                       |         |         |                  |                              |                                                             |    |             |    |                    |    |           |    | 39              | 4,4             |                |                 |                                 |                             |                         |                |                                                                                                                                                                        |             |     |     |

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии):      Теплов О.А.      подпись



Дата составления документа: 17.07.2026 года. Тел. 89265922711

### ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1,2,3

1.1 Субъект Российской Федерации: Ленинградская область.

Лесничество (лесопарк): Рощинское Уч. лесничество: Советское.

Урочище (лесная дача): -.

Квартал: 137. Выдел: 2. Площадь выдела: 10,2 га.

Лесопатологический выдел: 2.4. Площадь ЛП выдела: 2,8 га.

1.2. Метод перечета: сплошной, ленты перечета, круговые площадки постоянного радиуса, реласкопические площадки (нужное подчеркнуть)

Количество лент/площадок: 3 Размер 1 площадки: радиус 11,3- м.

Общая площадь временных пробных площадей: 0,12 га.

1.3 Фактическая таксационная характеристика насаждения:

состав: 10Е+Ос+С; возраст: 110 лет; тип леса: Черничный свежий (ЧС); бонитет: 2; запас на га: 360; полнота: 0,7; возобновление: благонадежное, состав: 10Е, 1 тыс.шт. на га.

1.4 Номер очага вредных организмов: -.

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (нужное подчеркнуть)

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастание численности, собственно вспышка, кризис (нужное подчеркнуть)

1.5 Причины ослабления, повреждения насаждения и время: повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (код 343); воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822).

Время ослабления, повреждения: 2023-2026 год.

Состояние насаждения: погибшее.

Средневзвешенная категория состояния насаждения: 4,82.

1.6 Назначенные мероприятия:

Сплошная санитарная рубка на площади 2,8 га.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии): Теплов О.А. подпись

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН<br>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |                                          |
| Сертификат:                               | 1016187582290412553997362826293297724692 |
| Владелец:                                 | Теплов Олег Александрович                |
| Действителен:                             | с 28.11.2025 по 28.02.2027               |

Дата составления документа: 19.06.2026 года. Тел. 89265922711

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Порода 1: Е. Средневзвешенная категория состояния породы: 4,91.

| Ступени<br>толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. |   |   |   |   |   |   |   |    |    |           |    |    |           |    |       | Всего       |      |                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-----------|----|----|-----------|----|-------|-------------|------|--------------------------------|
|                       | 1                                                |   | 2 |   | 3 |   | 4 |   | 5  |    | 5 (а,б,в) |    |    | 5 (г,д,е) |    |       | шт./ куб.м. |      | в т.ч.<br>подлежит<br>рубке, % |
|                       | Н                                                | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н  | З  | Н         | З  | О  | Н         | З  | О     |             |      |                                |
| 1                     | 2                                                | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12        | 13 | 14 | 15        | 16 | 17    | 18          |      | 19                             |
| 16                    | 1                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 0         | 0  | 0     | 1           | 0,21 | 0                              |
| 20                    | 2                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 0         | 0  | 4     | 6           | 2,16 | 11,1                           |
| 24                    | 0                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 0         | 0  | 5     | 5           | 2,7  | 13,9                           |
| 28                    | 0                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 1         | 0  | 3     | 4           | 3,16 | 11,1                           |
| 32                    | 0                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 1         | 0  | 5     | 6           | 6,36 | 16,7                           |
| 36                    | 0                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 0         | 0  | 6     | 6           | 8,22 | 16,7                           |
| 40                    | 0                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 0         | 0  | 1     | 1           | 1,74 | 2,8                            |
| 44                    | 0                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 1         | 0  | 2     | 3           | 6,36 | 8,3                            |
| 48                    | 0                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 0         | 0  | 3     | 3           | 7,62 | 8,3                            |
| более 48              | 0                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 0         | 0  | 1     | 1           | 3,32 | 2,8                            |
| итого, шт             | 3                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 3         | 0  | 30    | 36          |      | 91,7                           |
| итого, куб.м.         | 0,93                                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 3,97      | 0  | 36,64 | 41,54       |      | 40,61                          |
| итого, куб,%          | 2,2                                              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 9,6       | 0  | 88,2  | 100         |      | 97,8                           |

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

- 1
- 2
- 3
- 4

Порода 2: Ос. Средневзвешенная категория состояния породы: 2,71.

| Ступени<br>толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. |   |   |   |   |   |   |   |    |    |           |    |    |           |    |    | Всего       |                                |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-----------|----|----|-----------|----|----|-------------|--------------------------------|------|
|                       | 1                                                |   | 2 |   | 3 |   | 4 |   | 5  |    | 5 (а,б,в) |    |    | 5 (г,д,е) |    |    | шт./ куб.м. | в т.ч.<br>подлежит<br>рубке, % |      |
|                       | Н                                                | 3 | Н | 3 | Н | 3 | Н | 3 | Н  | 3  | Н         | 3  | О  | Н         | 3  | О  |             |                                |      |
| 1                     | 2                                                | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12        | 13 | 14 | 15        | 16 | 17 | 18          | 19                             |      |
| 28                    | 0                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 1         | 0  | 0  | 1           | 0,73                           | 50   |
| 32                    | 1                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 1           | 0,98                           | 0    |
| итого, шт             | 1                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 1         | 0  | 0  | 2           |                                | 50   |
| итого, куб.м.         | 0,98                                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 0,73      | 0  | 0  | 1,71        |                                | 0,73 |
| итого, куб,%          | 57,3                                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 42,7      | 0  | 0  | 100         |                                | 42,7 |

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

- 1
- 2
- 3
- 4

Порода 3: С. Средневзвешенная категория состояния породы: 5.

| Ступени<br>толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. |   |   |   |   |   |   |   |    |    |           |    |    |           |    |    | Всего       |      |                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-----------|----|----|-----------|----|----|-------------|------|--------------------------------|
|                       | 1                                                |   | 2 |   | 3 |   | 4 |   | 5  |    | 5 (а,б,в) |    |    | 5 (г,д,е) |    |    | шт./ куб.м. |      | в т.ч.<br>подлежит<br>рубке, % |
|                       | Н                                                | 3 | Н | 3 | Н | 3 | Н | 3 | Н  | 3  | Н         | 3  | О  | Н         | 3  | О  |             |      |                                |
| 1                     | 2                                                | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12        | 13 | 14 | 15        | 16 | 17 | 18          | 19   |                                |
| 24                    | 0                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 1         | 0  | 0  | 1           | 0,52 | 100                            |
| итого, шт             | 0                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 1         | 0  | 0  | 1           |      | 100                            |
| итого, куб.м.         | 0                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 0,52      | 0  | 0  | 0,52        |      | 0,52                           |
| итого, куб,%          | 0                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0  | 100       | 0  | 0  | 100         |      | 100                            |

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

- 1
- 2
- 3
- 4

Итоговая ведомость по насаждению. Средневзвешенная категория состояния насаждения: 4,82.

| Ступени<br>толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |      |      |           |      |       | Всего       |                                |       |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------------|--------------------------------|-------|
|                       | 1                                                |      | 2    |      | 3    |      | 4    |      | 5    |      | 5 (а,б,в) |      |      | 5 (г,д,е) |      |       | шт./ куб.м. | в т.ч.<br>подлежит<br>рубке, % |       |
|                       | Н                                                | З    | Н    | З    | Н    | З    | Н    | З    | Н    | З    | Н         | З    | О    | Н         | З    | О     |             |                                |       |
| 1                     | 2                                                | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12        | 13   | 14   | 15        | 16   | 17    | 18          |                                | 19    |
| 16                    | 1                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 0         | 0    | 0     | 1           | 0,21                           | 0     |
| 20                    | 2                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 0         | 0    | 4     | 6           | 2,16                           | 10,3  |
| 24                    | 0                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 1         | 0    | 5     | 6           | 3,22                           | 15,2  |
| 28                    | 0                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 2         | 0    | 3     | 5           | 3,89                           | 12,8  |
| 32                    | 1                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 1         | 0    | 5     | 7           | 7,34                           | 15,4  |
| 36                    | 0                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 0         | 0    | 6     | 6           | 8,22                           | 15,4  |
| 40                    | 0                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 0         | 0    | 1     | 1           | 1,74                           | 2,6   |
| 44                    | 0                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 1         | 0    | 2     | 3           | 6,36                           | 7,7   |
| 48                    | 0                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 0         | 0    | 3     | 3           | 7,62                           | 7,7   |
| более 48              | 0                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 0         | 0    | 1     | 1           | 3,32                           | 2,6   |
| итого, шт             | 4                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 5         | 0    | 30    | 39          |                                | 89,7  |
| итого, куб.м.         | 1,91                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5,22      | 0,00 | 36,64 | 43,77       |                                | 41,86 |
| итого, куб,%          | 4,4                                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 11,9      | 0    | 83,7  | 100         |                                | 95,6  |

Условные обозначения:

Н - не заселено (не поражено, не повреждено), 3 - заселено стволовыми вредителями (поражено болезнями, повреждено огнем), О - отработано стволовыми вредителями.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

1016187582280412553997362826293297724692

Владелиц:

Теплов Олег Александрович

Действителен:

с 28.11.2025 по 28.02.2027