


Приложение 2
к Правилам осуществления мероприятий
по предупреждению распространения
вредных организмов
Утверждены
приказом Минприроды России
от 09.11.2020 № 912



УТВЕРЖДАЮ:

Должность: Заместитель председателя комитета по
природным ресурсам Ленинградской области

ФИО: О.И.Батище

Дата: 08.09.2026

лесных насаждений **Акт обследования аварийных деревьев № 005-Череменицкое-87-9-16-КВ**
Лужского лесничества,
Ленинградской области (субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Череменицкое	-	87	9

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧАЕМЫХ В РУБКУ

№ деревя	Координаты		Пород а	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб.м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность деревя	Сроки проведения мероприятия
1	2		3	4	5	6	7	8
1	58.6288207	29.9338430	Сосна	26	56	2,839	опасный наклон на дорогу, в комлевой части дерева рана с комлевой трухлявой гнилью, усыхание кроны.	2026-2028гг
2	58.6288222	29.9337680	Береза	27	22	0,474	опасный наклон на дорогу, от комля на высоту 2м у дерева на стволе морозобоина с комлевой и стволовой гнилью, плодовые тела трутовика скошенного (чага), сухая кроны. <u>Сухостой прошлых лет.</u>	2026-2028гг
3	58.6288221	29.93376802	Береза	26	29	0,794	опасный наклон на дорогу, стволовая гниль, интенсивное усыхание кроны. Сухие толстые ветви.	2026-2028гг
4	58.6287078	29.9336243	Сосна	30	76	6,089	Дерево здоровое. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой. Требуется уборка сухих ветвей.	2026-2028гг
5	58.6285822	29.9334398	Сосна	30	81	6,987	Дерево здоровое. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой. Требуется уборка сухих ветвей.	2026-2028гг
6	58.6285082	29.9333500	Береза	20	49	1,682	опасный наклон, в комлевой части дерева находится рана с комлевой трухлявой гнилью (дупло), стволовая гниль, усыхание кроны 50%.	2026-2028гг
7	58.6285097	29.9332993	Сосна	20	62	2,803	опасный наклон на дорожку, у дерева в комле и на стволе находятся раны с трухлявой комлевой и стволовой гнилью соответственно, интенсивное усыхание кроны.	2026-2028гг
8	58.6286713	29.9334603	Сосна	29	66	4,435	опасный наклон на дорогу, у дерева в комле обширная рана с трухлявой комлевой гнилью, интенсивное усыхание кроны.	2026-2028гг
9	58.6285203	29.9335975	Рябина	14	23	0,301	опасный наклон на дорогу, у дерева в комле рана с комлевой гнилью, усыхание кроны.	2026-2028гг
10	58.6283698	29.9330880	льха сер.	18	27	0,494	опасный наклон на дорогу, в нижней части дерева морозобоина трещина, многочисленные водяные побеги, являющиеся признаком стволовой гнили, интенсивное усыхание кроны.	2026-2028гг
11	58.6283698	29.93308801	льха сер.	16	15	0,142	опасный наклон на дорогу, у дерева в комле дупло с комлевой гнилью, интенсивное усыхание кроны.	2026-2028гг
12	58.6282447	29.9331638	Сосна	21	41	1,244	опасный наклон на дорогу, у дерева в комле дупло с трухлявой комлевой гнилью, интенсивное усыхание кроны.	2026-2028гг
13	58.6281325	29.9329167	Сосна	27	55	2,927	Дерево здоровое. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой. Требуется уборка сухих ветвей.	2026-2028гг
14	58.6281198	29.9327783	Липа	28	73	5,561	опасный наклон на дорогу, в нижней части дерева на стволе имеется морозобоина с комлевой и стволовой трухлявой гнилью (дупло), интенсивное усыхание кроны. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой.	2026-2028гг
15	58.62811982	29.93277832	Липа	29	60	3,986	опасный наклон на дорогу, в нижней части дерева на стволе имеется морозобоина с комлевой и стволовой трухлявой гнилью (дупло), интенсивное усыхание кроны. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой.	2026-2028гг
16	58.62897	29.93332	Сосна	32	57	3,673	опасный наклон сухие толстые ветки над оборудованным местам отдыха.	2026-2028гг
17	58.6281680	29.9323672	Осина	25	51	2,421	опасный наклон на дорогу, стволовая гниль, механическая прочность древесины снижена, усыхание кроны.	2026-2028гг
18	58.62816801	29.93236721	Липа	26	37	1,305	опасный наклон на дорожку, у дерева в нижней части находится рана с центральной, трухлявой комлевой и стволовой гнилью (дупло), интенсивное усыхание кроны.	2026-2028гг
19	58.6280903	29.9319855	Береза	23	44	1,58	опасный наклон на дорожку, у дерева в нижней части находится рана с центральной, трухлявой комлевой и стволовой гнилью (дупло), плодовое тело (чага), грибы-опенки, интенсивное усыхание кроны.	2026-2028гг
20	58.6281433	29.9315938	Липа	21	29	0,698	опасный наклон на дорогу, стволовая гниль, интенсивное усыхание кроны	2026-2028гг
21	58.6281433	29.9315939	Липа	17	18	0,212	опасный наклон на дорожку, у дерева в нижней части находится рана с комлевой и стволовой гнилью, интенсивное усыхание кроны	2026-2028гг
22	58.62830	29.93156	Осина	33	59	4,328	Стволовая гниль, плодовое тело ложного исинового трутовика, усыхание кроны. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой.	2026-2028гг
23	58.62893	29.93320	Сосна	31	59	3,812	опасный наклон, сухие толстые ветки над оборудованным местам отдыха.	2026-2028гг
24	58.62898	29.93316	Сосна	32	66	4,924	опасный наклон, сухие толстые ветки над оборудованным местам отдыха.	2026-2028гг
25	58.62908	29.93336	Сосна	29	55	3,099	опасный наклон на дорожку, плодовые тела сосновой губки.	2026-2028гг
26	58.62900	29.93341	Сосна	30	51	2,756	опасный наклон на дорожку, плодовые тела сосновой губки.	2026-2028гг

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧАЕМЫХ В РУБКУ

№ деревя	Координаты		Пород а	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб.м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность деревя	Сроки проведения мероприятия
1	2		3	4	5	6	7	8
27	58.62892	29.93321	Сосна	23	24	0,478	опасный наклон, сухие толстые ветки над оборудованным местам отдыха. В комлевой части дерева рана с комлевой трухлявой гнилью. Усыхание кроны.	2026-2028гг
28	58.62897	29.93316	Ель	16	25	0,385	опасный наклон, сухие толстые ветки над оборудованным местам отдыха. В комлевой части дерева рана с комлевой трухлявой гнилью. Усыхание кроны.	2026-2028гг
29	58.62907	29.93351	Береза	33	44	2,207	опасный наклон на дорожку, у дерева в нижней части находится рана с центральной, трухлявой комлевой и стволовой гнилью.	2026-2028гг
30	58.62904	29.93378	Береза	29	29	0,842	опасный наклон на дорожку рядом с ЛЭП, у дерева в нижней части находится рана с центральной, трухлявой комлевой и стволовой гнилью.	2026-2028гг
31	58.62881	29.93339	Сосна	13	18	0,155	Сухие толстые ветви нависают над дорожкой. Требуется уборка сухих ветвей.	2026-2028гг
						73,633		

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Петров А.В.

Подпись _____

Дата проведения обследования 22.07.2026

Дата составления документа 31.07.2026

Телефон (812) 552 73 55

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия :

от падения дерева или их частей необходимо проведение уборки опасных деревьев, за исключением деревьев под номерами 4-5, 13, 31 - у которых убираются только сухие ветви над дорогой.

ФОТОТАБЛИЦА

Дерево №1

Фото № 1.1-1.2 Общий вид дерева, опасный наклон на дорогу, усыхание кроны




Дерево №2

Фото № 2.1-2.2 Общий вид дерева, опасный наклон на дорогу, усыхание кроны




Дерево №3

Фото № 3.1-3.2 Общий вид дерева, опасный наклон на дорогу, усыхание кроны





Дерево №4

Фото № 4.1-4.2 Общий вид дерева. Дерево здоровое. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой.



Дерево № 5

Фото № 5.1-5.2 Общий вид дерева. Дерево здоровое. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой.



Дерево №6

Фото № 6.1-6.2 Общий вид дерева, опасный наклон, интенсивное усыхание кроны





Фото № 6.3 в комлевой части дерева находится рана с комлевой трухлявой гнилью (дупло)



Дерево № 7

Фото № 7.1-7.2 Общий вид дерева, опасный наклон на дорогу, комлевая и стволовая гниль, сухая крона



Дерево № 8

Фото № 8.1-8.2 Общий вид дерева, опасный наклон на дорогу, у дерева в коме обширная рана с трухлявой комлевой гнилью, интенсивное усыхание кроны





Фото № 8.3 в комле обширная рана с трухлявой комлевой гнилью



Дерево № 9

Фото № 9.1-9.2 Общий вид дерева, опасный наклон на дорогу, у дерева в комле рана с комлевой гнилью, интенсивное усыхание кроны



Дерево № 10

Фото № 10.1-10.2 Общий вид дерева, опасный наклон на дорогу, интенсивное усыхание кроны



Фото № 10.3-10.4 в нижней части дерева морозобойная трещина, многочисленные водяные побеги, являющиеся признаком стволовой гнили



Дерево № 11

Фото № 11.1-11.2 Общий вид дерева, опасный наклон на дорогу, интенсивное усыхание кроны




Фото № 11.3 дупло с комлевой гнилью



Дерево № 12

Фото № 12.1-12.2 Общий вид дерева, опасный наклон на дорогу, интенсивное усыхание кроны




Фото № 12.3-12,4 дупло с комлевой гнилью



Дерево № 13

Фото № 13.1-13.2 Общий вид дерева. Дерево здоровое. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой.



Дерево № 14

Фото № 14.1-14.2 Общий вид дерева, опасный наклон на дорогу, интенсивное усыхание кроны




Фото № 14.3-14,4 в нижней части дерева на стволе имеется морозобоина с комлевой и стволовой трухлявой гнилью (дупло)



Дерево № 15

Фото № 15.1-15.2 Общий вид дерева, опасный наклон на дорогу, интенсивное усыхание кроны




Фото № 15.3-15.4 в нижней части дерева на стволе имеется морозобоина с комлевой и стволовой трухлявой гнилью (дупло)



Дерево № 16

Фото № 16.1-16.2 Общий вид дерева, опасный наклон сухие толстые ветки над оборудованным местом отдыха



Дерево № 17

Фото № 17.1-17.2 Общий вид дерева, опасный наклон на дорогу, стволовая гниль, плодовые тела ложного трутовика осинового, механическая прочность древесины снижена, усыхание кроны



Дерево № 18

Фото № 18.1-18.2 Общий вид дерева, опасный наклон на дорожку, интенсивное усыхание кроны



Фото № 18.3-18.4 у дерева в нижней части находится рана с центральной, трухлявой комлевой и стволовой гнилью, (дупло)




Дерево № 19

Фото № 19.1-19.2 Общий вид дерева, опасный наклон на дорожку, интенсивное усыхание кроны




Фото № 19.3-19,4 трухлявой комлевой и стволовой гнилью (дупло), плодовое тело (чага)



Дерево № 20

Фото № 20.1-20.2 Общий вид дерева, опасный наклон на дорожку, интенсивное усыхание кроны



Дерево № 21

Фото № 21.1-21.2 Общий вид дерева, опасный наклон на дорожку, интенсивное усыхание кроны




Фото № 21.3-21,4 у дерева в нижней части находится рана с комлевой и стволовой гнилью




Дерево № 22

Фото № 22.1-22.2 Общий вид дерева, опасный наклон на дорожку, интенсивное усыхание кроны



Дерево № 23

Фото № 23.1-23.2 Общий вид дерева, опасный наклон, сухие толстые ветки над оборудованным местом отдыха, интенсивное усыхание кроны




Дерево № 24

Фото № 24.1-24.2 Общий вид дерева, опасный наклон, сухие толстые ветки над оборудованным местом отдыха, интенсивное усыхание кроны



Дерево № 25

Фото № 25.1-25.2 Общий вид дерева, опасный наклон на дорожку, интенсивное усыхание кроны



Дерево № 26

Фото № 26.1-26.2 Общий вид дерева, опасный наклон на дорожку, интенсивное усыхание кроны



Дерево № 27

Фото № 27.1-27.2 Общий вид дерева, опасный наклон, сухие толстые ветки над оборудованным местом отдыха, интенсивное усыхание кроны



Дерево № 28

Фото № 28.1-28.2 Общий вид дерева, опасный наклон, сухие толстые ветки над оборудованным местом отдыха, интенсивное усыхание кроны



Дерево № 29

Фото № 29.1-29.2 Общий вид дерева, опасный наклон на дорожку, в нижней части находится рана с центральной, трухлявой комлевой и стволовой гнилью



Дерево № 30

Фото № 30.1-30.2 Общий вид дерева, опасный наклон на дорожку, в нижней части находится рана с центральной, трухлявой комлевой и стволовой гнилью



Дерево № 31

Фото № 31.1-31.2 Общий вид дерева. Дерево здоровое. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой.

