


Приложение 2
к Правилам осуществления мероприятий
по предупреждению распространения
вредных организмов
Утверждены
приказом Минприроды России
от 09.11.2020 № 912



УТВЕРЖДАЮ:
Должность: Заместитель председателя комитета по
природным ресурсам Ленинградской области
ФИО: О.И. Батище
Дата: 08.09.2026

лесных насаждений **Акт обследования аварийных деревьев № 007-Черменецкое-87-14-16-КВ**
Лужского лесничества,
Ленинградской области (субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Черменецкое	-	87	14

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧАЕМЫХ В РУБКУ

№ дерева	Координаты		Пород а	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб.м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2		3	4	5	6	7	8
1	58.6306853	29.9418567	Сосна	26	36	1,19	Дерево здоровое. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой. Требуется уборка сухих ветвей.	2026-2028 гг
2	58.6306395	29.9419767	Сосна	24	59	3,017	Стволовая гниль, на стволе дерева плодовые тела сосновой губки. Механическая прочность древесины снижена. Наклон на дорогу. В кроне много сухих ветвей над тропой. Дерево усыхает, крона изрежена, хвоя бледно-зеленая с желтоватым оттенком, часть ветвей с рыжей хвоей.	2026-2028 гг
3	58.6304010	29.9420583	Сосна	26	59	3,197	Дерево здоровое. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой. Требуется уборка сухих ветвей.	2026-2028 гг
4	58.6303202	29.9421018	Сосна	26	60	3,306	Наклон на площадку отдыха. В комлевой части дерева обширная рана с комлевой гнилью (40% от окружности), механическая прочность древесины снижена. Интенсивное усыхание кроны, снижение механической прочности древесины. Дерево произрастает на берегу озера и испытывает значительные ветровые нагрузки.	2026-2028 гг
5	58.6303202	29.9421018	Сосна	26	52	2,483	Наклон на площадку для отдыха. В комлевой части дерева обширные раны со стволовой и комлевой гнилью.	2026-2028 гг
6	58.6303795	29.9422755	Сосна	25	64	3,698	Дерево растет на площадке для отдыха, на берегу озера и испытывает значительные ветровые нагрузки. В комлевой части дерева обширные раны со стволовой и комлевой гнилью (50% от окружности). На стволе дерева плодовые тела сосновой губки.	2026-2028 гг
7	58.63045	29.94240	Береза	14	22	0,245	Стволовая гниль. Дерево растет рядом с оборудованной площадкой на берегу озера и испытывает значительные ветровые нагрузки. Наклон ствола. Усыхание кроны, плодовые тела трутовика.	2026-2028 гг
8	58.6305670	29.9423513	Сосна	18	30	0,585	Стволовая гниль, механическая прочность древесины снижена. Дерево растет на бровке склона берега озера, рядом с местом для отдыха и испытывает значительные ветровые нагрузки. На стволе дерева много плодовых тел сосновой губки. Морозобоина трещина на стволе со стволовой гнилью. Интенсивное усыхание кроны.	2026-2028 гг
9	58.6304393	29.9421660	Сосна	18	28	0,51	Стволовая гниль. В нижней части ствола дерева обширная рана со стволовой гнилью (35% по окружности), механическая прочность древесины снижена. Дерево растет на площадке для отдыха, на берегу озера, испытывает значительные ветровые нагрузки. Наклон ствола. Интенсивное усыхание кроны, более 35% желто-зеленой хвои.	2026-2028 гг
10	58.6302622	29.9423753	Сосна	27	56	2,991	Дерево здоровое. Сухие толстые ветви нависают над площадкой отдыха. Требуется уборка сухих ветвей.	2026-2028 гг
11	58.63038	29.94243	Сосна	15	21	0,244	Стволовая и комлевая гниль. В комлевой части дерева обширные раны с гнилью. Суховершинность, рак серянка.	2026-2028 гг
12	58.63039	29.94250	Сосна	27	56	2,991	В кроне много сухих ветвей над площадкой для отдыха.	2026-2028 гг
						24,457		

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Петров А.В.

Подпись

Дата проведения обследования 22.07.2026

Дата составления документа 03.08.2026

Телефон (812) 552 73 55

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия :

от падения дерева или их частей необходимо проведение уборки опасных деревьев, за исключением деревьев под номерами 1, 3, 10, 12 - у которых убираются только сухие ветви.

ФОТОТАБЛИЦА

Дерево № 1

Фото № 1.1 - 1.2 Общий вид дерева. Дерево здоровое. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой. Требуется уборка сухих ветвей.



Дерево № 2

Фото № 2.1 - 2.2 Общий вид дерева. Стволовая гниль, на стволе дерева плодовые тела сосновой губки. Наклон на дорогу. В кроне много сухих ветвей над тропой. Дерево усыхает, крона изрежена, хвоя бледно-зеленая с желтоватым оттенком, часть ветвей с рыжей хвоей.



Фото № 2.3 - 2.4 Общий вид дерева. Стволовая гниль, на стволе дерева плодовые тела сосновой губки. Наклон на дорогу. В кроне много сухих ветвей над тропой. Дерево усыхает, крона изрежена, хвоя бледно-зеленая с желтоватым оттенком, часть ветвей с рыжей хвоей.



Дерево № 3

Фото № 3.1 - 3.2 Общий вид дерева. Дерево здоровое. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой. Требуется уборка сухих ветвей.



Дерево № 4

Фото № 4.1 - 4.4 Общий вид дерева. Комлевая гниль. Наклон на площадку отдыха. В комлевой части дерева обширная рана с комлевой гнилью (40% от окружности). Интенсивное усыхание кроны, снижение механической прочности древесины. Дерево произрастает на берегу озера и испытывает значительные ветровые нагрузки.



Дерево № 5

Фото № 5.1 - 5.2 Общий вид дерева. Наклон на площадку для отдыха. В комлевой части дерева обширные раны со стволовой и комлевой гнилью.



Дерево № 6

Фото № 6.1 - 6.2 Общий вид дерева. Дерево растет на площадке для отдыха, на берегу озера. В комлевой части дерева обширные раны со стволовой и комлевой гнилью (50% от окружности). На стволе дерева плодовые тела сосновой губки. Дерево произрастает на берегу озера и испытывает значительные ветровые нагрузки.



Фото № 6.3 - 6.4 Общий вид дерева. Дерево растет на площадке для отдыха, на берегу озера. В комлевой части дерева обширные раны со стволовой и комлевой гнилью (50% от окружности). На стволе дерева плодовые тела сосновой губки. Дерево произрастает на берегу озера и испытывает значительные ветровые нагрузки.



Дерево № 7

Фото № 7.1 - 7.2 Общий вид дерева. Стволовая гниль. Дерево растет на площадке для отдыха, на берегу озера. Наклон ствола. Дерево произрастает на берегу озера и испытывает значительные ветровые нагрузки.



Дерево № 8

Фото № 8.1 - 8.2 Общий вид дерева. Стволовая гниль. Дерево растет на бровке склона, рядом с местом для отдыха на берегу озера. На стволе дерева много плодовых тел сосновой губки. Морозобойная трещина на стволе со стволовой гнилью. Интенсивное усыхание кроны. Дерево произрастает на берегу озера и испытывает значительные ветровые нагрузки.



Дерево № 9

Фото № 9.1 - 9.2 Общий вид дерева. Стволовая гниль. В нижней части ствола дерева обширная рана со стволовой гнилью (35% от окружности). Дерево растет на площадке для отдыха, на берегу озера. Наклон ствола. Интенсивное усыхание кроны, более 35% желто-зеленой хвои. Дерево произрастает на берегу озера и испытывает значительные ветровые нагрузки.



Дерево № 10

Фото № 10.1 - 10.2 Общий вид дерева. Дерево здоровое. Сухие толстые ветви нависают над площадкой отдыха. Требуется уборка сухих ветвей.



Дерево № 11

Фото № 11.1 - 11.2 Общий вид дерева. Стволовая и комлевая гниль.



Дерево № 12

Фото № 12.1 - 12.2 Общий вид дерева. В кроне много сухих ветвей над площадкой для отдыха.

