

УТВЕРЖДАЮ:
Должность: Заместитель председателя комитета по
природным ресурсам Ленинградской области
ФИО: О.И.Батищев
Дата: 15.09.2026

лесных насаждений **Акт обследования аварийных деревьев № 035-Череменицкое-87-33-16-КВ**
Лужского лесничества,
Ленинградской области (субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Череменицкое	-	87	33

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧАЕМЫХ В РУБКУ

№ дерева	Координаты		Пород а	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб.м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2		3	4	5	6	7	8
1	58.6251280	29.9377718	Сосна	22	44	1,552	опасный наклон, морозобойная трещина на стволе под кроной на высоту 2м, комлевая и стволовая гниль, плодовые тела сосновой губки, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой.	2026-2028гг
2	58.6249297	29.9380752	Сосна	26	46	1,96	Дерево здоровое.Сухие толстые ветви нависают над дорожкой. Требуется уборка сухих ветвей.	2026-2028гг
3	58.62492972	29.93807522	Сосна	26	46	1,927	Дерево здоровое.Сухие толстые ветви нависают над дорожкой. Требуется уборка сухих ветвей.	2026-2028гг
4	58.6246578	29.9383678	Сосна	16	36	0,748	опасный наклон, в нижней части дерева рана с комлевой гнилью, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой.	2026-2028гг
5	58.6246030	29.9383925	Сосна	24	40	1,387	опасный наклон, комлевая и стволовая гниль, плодовые тела сосновой губки, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой.	2026-2028гг
6	58.6245915	29.9382827	Сосна	23	30	0,738	опасный наклон, комлевая и стволовая гниль, плодовые тела сосновой губки, крона интенсивно усыхает, нависат над дорожкой.	2026-2028гг
7	58.6245212	29.9382602	Сосна	23	46	1,788	опасный наклон, комлевая и стволовая гниль, плодовые тела сосновой губки, крона интенсивно усыхает, нависат над дорожкой.	2026-2028гг
8	58.62452122	29.93826021	Сосна	20	48	1,678	опасный наклон, крона сильно искривлена, в месте изгиба на стволе морозобойная трещина со стволовой гнилью, комлевая гниль, плодовые тела сосновой губки, крона интенсивно усыхает, нависат над дорожкой.	2026-2028гг
9	58.62452123	29.93826022	Сосна	21	34	0,877	опасный наклон, комлевая и стволовая гниль, плодовые тела сосновой губки, крона интенсивно усыхает, нависат над дорожкой.	2026-2028гг
10	58.6247288	29.9386400	Сосна	22	43	1,483	опасный наклон, в нижней части дерева имеются раны с комлевой гнилью, плодовые тела сосновой губки, стволовая гниль, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой.	2026-2028гг
11	58.62506	29.93784	Сосна	30	54	3,09	Дерево здоровое.Сухие толстые ветви нависают над дорожкой. Требуется уборка сухих ветвей.	2026-2028гг
12	58.6247510	29.9385638	Сосна	22	43	1,483	Дерево здоровое.Сухие толстые ветви нависают над дорожкой. Требуется уборка сухих ветвей.	2026-2028гг
13	58.62475101	29.93856382	Сосна	22	52	2,173	Дерево здоровое.Сухие толстые ветви нависают над дорожкой. Требуется уборка сухих ветвей.	2026-2028гг
14	58.6247758	29.9388927	Сосна	21	35	0,913	Дерево усохло, вершина сухая, стволовая гниль, на стволе рана смоляного рака (рак-серянка), оставшийся живой пасынок интенсивно усыхает, имеет опасный наклон, нависат над дорожкой.	2026-2028гг
15	58.6246393	29.9388260	Сосна	18	40	1,019	опасный наклон, комлевая и стволовая гниль, многочисленные плодовые тела сосновой губки, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой.	2026-2028гг
16	58.6243302	29.9386125	Сосна	24	48	1,964	Дерево здоровое.Сухие толстые ветви нависают над дорожкой. Требуется уборка сухих ветвей.	2026-2028гг
17	58.6242543	29.9387130	Сосна	24	45	1,786	Дерево здоровое.Сухие толстые ветви нависают над дорожкой. Требуется уборка сухих ветвей.	2026-2028гг
18	58.62425431	29.93871302	Сосна	19	35	0,855	опасный наклон, центральная трухлявая комлевая гниль (дупло), стволовая гниль, плодовые тела сосновой губки, крона усыхает, нависает над дорожкой.	2026-2028гг
19	58.62425431	29.93871301	Сосна	19	35	0,836	опасный наклон, стволовая гниль, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой.	2026-2028гг
20	58.6242472	29.9385540	Сосна	23	36	1,076	опасный наклон, комлевая и стволовая гниль, плодовые тела сосновой губки, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой.	2026-2028гг
21	58.6243037	29.9383685	Сосна	24	40	1,394	опасный наклон, комлевая и стволовая гниль, многочисленные язвы на стволе и плодовые тела сосновой губки, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой.	2026-2028гг
22	58.6242352	29.9387695	Сосна	22	45	1,602	опасный наклон, в нижней части дерева имеется обширная рана с центральной трухлявой комлевой гнилью, стволовая гниль, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой.	2026-2028гг
23	58.6241827	29.9388205	Сосна	21	49	1,791	опасный наклон, в нижней части дерева имеется рана комлевой гнилью, дупло со стволовой гнилью, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой.	2026-2028гг
24	58.6242755	29.9390617	Сосна	22	46	1,696	опасный наклон, в нижней части дерева имеется обширная рана смоляного рака (рак-серянка) со стволовой гнилью, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой.	2026-2028гг
25	28.62423	29.93893	Сосна	24	38	1,251	Дерево здоровое.Сухие толстые ветви нависают над дорожкой. Требуется уборка сухих ветвей.	2026-2028гг
26	58.6241928	29.9391480	Сосна	28	74	5,387	опасный наклон, в нижней части дерева имеется рана комлевой гнилью, плодовые тела сосновой губки, стволовая гниль, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой.	2026-2028гг
27	58.6241930	29.9392270	Сосна	24	44	1,655	Дерево здоровое.Сухие толстые ветви нависают над дорожкой. Требуется уборка сухих ветвей.	2026-2028гг

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧАЕМЫХ В РУБКУ

№ дерева	Координаты		Пород а	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб.м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2		3	4	5	6	7	8
28	58.62419301	29.93922702	Сосна	15	28	0,446	опасный наклон, стволовая гниль, крона интенсивно усыхает (более 85% сухой кроны), нависает над дорожкой.	2026-2028гг
29	58.62419302	29.9392270	Сосна	20	44	1,379	Дерево здоровое. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой. Требуется уборка сухих ветвей.	2026-2028гг
30	58.6241292	29.9393617	Сосна	21	42	1,35	опасный наклон, плодовые тела сосновой губки, комлевая и стволовая гниль, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой.	2026-2028гг
31	58.62472	29.93869	Сосна	19	53	1,927	опасный наклон, в нижней части дерева имеются раны с центральной, трухлявой комлевой гнилью, стволовая гниль, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой.	2026-2028гг
32	58.6241135	29.9400197	Сосна	24	40	1,38	Дерево здоровое. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой. Требуется уборка сухих ветвей.	2026-2028гг
33	58.6239715	29.9395057	Сосна	25	37	1,243	опасный наклон, в нижней части дерева имеется обширная рана с центральной трухлявой комлевой гнилью (рак-серянка), плодовые тела сосновой губки, стволовая гниль, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой.	2026-2028гг
34	58.62397151	29.93950572	Сосна	22	53	2,24	опасный наклон, плодовые тела сосновой губки, стволовая гниль, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой.	2026-2028гг
35	58.6239025	29.9387885	Сосна	24	56	2,757	Дерево здоровое. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой. Требуется уборка сухих ветвей.	2026-2028гг
36	58.6236108	29.9388313	Сосна	23	58	2,746	Дерево здоровое. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой. Требуется уборка сухих ветвей.	2026-2028гг
37	58.6236002	29.9389545	Сосна	23	55	2,467	опасный наклон, плодовые тела сосновой губки, стволовая гниль, крона интенсивно усыхает, много сухих ветвей.	2026-2028гг
38	58.6237205	29.9391105	Сосна	22	44	1,559	опасный наклон, комлевая и стволовая гниль, многочисленные язвы на стволе и плодовые тела сосновой губки, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой.	2026-2028гг
39	58.6237205	29.93911051	Сосна	23	50	2,043	опасный наклон, комлевая и стволовая гниль, многочисленные язвы на стволе и плодовые тела сосновой губки, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой.	2026-2028гг
40	58.62388	29.93871	Сосна	21	20	0,303	Сухостой прошлых лет, комлевая и стволовая гниль, крона усохла, нависает над дорожкой.	2026-2028гг
41	58.62392	29.93872	Сосна	18	13	0,11	Сухостой прошлых лет, комлевая и стволовая гниль, крона усохла, нависает над дорожкой.	2026-2028гг
42	58.62429	29.93803	Сосна	15	30	0,498	опасный наклон, усыхание вершины, сухие ветви в кроне нависают над дорожкой.	2026-2028гг
43	58.62427	29.93800	Сосна	13	29	0,403	Сухостой прошлых лет, комлевая и стволовая гниль, крона усохла, две вершины, окаймлённый трутовик, нависает над дорожкой.	2026-2028гг
44	58.62418	29.93787	Сосна	24	48	1,997	опасный наклон, сухие ветви в кроне нависают над дорожкой.	2026-2028гг
						68,957		

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (пол, наличие)

Петров Андрей

Подписано цифровой подписью:

Петров А.В.

Подпись **Васильевич**

Петров Андрей Васильевич
Дата: 2026.08.10 08:27:37 +03'00'

Дата проведения обследования 22.07.2026

Дата составления документа 10.08.2026

Телефон (812) 552 73 55

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия :

от падения дерева или их частей необходимо проведение уборки опасных деревьев, за исключением деревьев под номерами: 2-3, 11, 13, 16, 17, 25, 27, 32, 35-36 - у которых убираются только сухие ветви над дорогой.


ФОТОТАБЛИЦА

Дерево №1

Фото № 1.1-1.2 Общий вид дерева, опасный наклон, комлевая и стволовая гниль, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой



Фото № 1.3-1.4 морозобоинная трещина на стволе под кроной на высоту 2м, плодовые тела сосновой губки



Дерево №2

Фото № 2.1-2.2 Общий вид дерева. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой



Дерево №3

Фото № 3.1-3.2 Общий вид дерева. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой



Дерево №4

Фото № 4.1-4.2 Общий вид дерева, опасный наклон, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой



Фото № 4.3-4.4 В нижней части дерева рана с комлевой гнилью



Дерево №5

Фото № 5.1-5.2 Общий вид дерева, опасный наклон, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой



Фото № 5.3 комлевая и стволовая гниль, плодовые тела сосновой губки



Дерево №6

Фото № 6.1-6.2 Общий вид дерева, опасный наклон, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой



Фото № 6.3-6.4 комлевая и стволовая гниль, плодовые тела сосновой губки



Дерево №7

Фото № 7.1-7.2 Общий вид дерева, опасный наклон, комлевая и стволовая гниль, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой



Фото № 7.3 комлевая и стволовая гниль, плодовые тела сосновой губки



Дерево №8

Фото № 8.1-8.2 Общий вид дерева, опасный наклон, крона сильно искривлена, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой



Фото № 8.3 в месте изгиба на стволе морозобойная трещина со стволовой гнилью, оmlевая гниль, плодовые тела сосновой губки



Дерево №9

Фото № 9.1-9.2 Общий вид дерева, опасный наклон, комлевая и стволовая гниль, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой




Фото № 9.3-9.4 Комлевая гниль, плодовые тела сосновой губки



Дерево №10

Фото № 10.1-10.2 Общий вид дерева, опасный наклон, в нижней части дерева имеются раны с комлевой гнилью, плодовые тела сосновой губки, стволовая гниль, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой



Дерево №11

Фото № 11.1-11.2 Общий вид дерева. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой



Дерево №12

Фото № 12.1-12.2 Общий вид дерева. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой




Дерево №13

Фото № 13.1-13.2 Общий вид дерева. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой



Дерево №14

Фото № 14.1-14.2 Общий вид дерева, дерево усохло, вершина сухая, стволовая гниль, оставшийся живой пасынок интенсивно усыхает, имеет опасный наклон, нависает над дорожкой



Дерево №15

Фото № 15.1-15.2 Общий вид дерева, опасный наклон, комлевая и стволовая гниль, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой




Фото № 15.3-15.4 многочисленные плодовые тела сосновой губки



Дерево №16

Фото № 16.1-16.2 Общий вид дерева. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой



Дерево №17

Фото № 17.1-17.2 Общий вид дерева. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой



Дерево №18

Фото № 18.1-18.2 Общий вид дерева, опасный наклон, крона усыхает, нависает над дорожкой



Фото № 18.3-18.4 центральная тухлявая комлевая гниль, плодовые тела сосновой губки



Дерево №19

Фото № 19.1-19.2 Общий вид дерева, опасный наклон, стволовая гниль, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой



Дерево №20

Фото № 20.1-20.2 Общий вид дерева, опасный наклон, комлевая и стволовая гниль, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой



Фото № 20.3 многочисленные плодовые тела сосновой губки



Дерево №21

Фото № 21.1-21.2 Общий вид дерева, опасный наклон, комлевая и стволовая гниль, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой






Фото № 21.3-21.4 многочисленные язвы на стволе и плодовые тела сосновой губки




Дерево №22

Фото № 22.1-22.2 Общий вид дерева, опасный наклон, комлевая и стволовая гниль, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой



Фото № 22.3-22.4 В нижней части дерева имеется обширная рана с центральной
трухлявой комлевой гнилью



Дерево №23

Фото № 23.1-23.2 Общий вид дерева, опасный наклон, стволовая гниль, крона
интенсивно усыхает, нависает над дорожкой



Фото № 23.3-23.4 В нижней части дерева имеется рана с комлевой гнилью



Дерево №24

Фото № 24.1-24.2 Общий вид дерева, опасный наклон, в нижней части дерева имеется обширная рана со стволовой гнилью, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой



Дерево №25

Фото № 25.1-25.2 Общий вид дерева. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой



Дерево №26

Фото № 26.1-26.2 Общий вид дерева, опасный наклон, комлевая и стволовая гниль, плодовые тела сосновой губки, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой



Дерево №27

Фото № 27.1-27.2 Общий вид дерева. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой



Дерево №28

Фото № 28.1-28.2 Общий вид дерева, опасный наклон, стволовая гниль, сухая крона (более 85%), нависает над дорожкой



Дерево №29

Фото № 29.1-29.2 Общий вид дерева, опасный наклон, стволовая гниль, крона интенсивно усыхает (более 60% сухой кроны), нависает над дорожкой



Дерево №30

Фото № 30.1-30.2 Общий вид дерева, опасный наклон, стволовая гниль, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой



Фото № 30.3-30.4 в нижней части дерева имеется рана комлевой гнилью, плодовые тела сосновой губки



Дерево №31

Фото № 31.1-32.2 Общий вид дерева, опасный наклон, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой



Фото № 31.3-31.4 раны с центральной, трухлявой комлевой гнилью, стволовая гниль



Дерево №32

Фото № 32.1-32.2 Общий вид дерева. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой



Дерево №33

Фото № 33.1-33.2 Общий вид дерева, опасный наклон, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой



Фото №33.3-33.4 в нижней части дерева имеется обширная рана с центральной трухлявой комлевой гнилью, плодовые тела сосновой губки



Дерево №34

Фото № 34.1-34.2 Общий вид дерева, опасный наклон, в нижней части дерева имеется обширная рана с центральной трухлявой комлевой гнилью, стволовая гниль, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой



Фото №34.3 плодовые тела сосновой губки



Дерево №35

Фото № 35.1-35.2 Общий вид дерева. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой



Дерево №36

Фото № 36.1-36.2 Общий вид дерева. Сухие толстые ветви нависают над дорожкой



Дерево №37

Фото № 37.1-37.2 Общий вид дерева, опасный наклон, в нижней части дерева имеется обширная рана с центральной тухлявой комлевой гнилью, стволовая гниль, крона интенсивно усыхает



Дерево №38

Фото № 38.1-38.2 Общий вид дерева, опасный наклон, комлевая и стволовая гниль, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой



Фото № 38.3-38.4 многочисленные язвы на стволе и плодовые тела сосновой губки



Дерево №39

Фото № 39.1-39.2 Общий вид дерева, опасный наклон, комлевая и стволовая гниль, крона интенсивно усыхает, нависает над дорожкой




Фото № 39.3-39.4 многочисленные язвы на стволе и плодовые тела сосновой губки



Дерево №40

Фото № 40.1-40.2 Общий вид дерева, сухостой прошлых лет, комлевая и стволовая гниль, крона усохла, нависает над дорожкой



Дерево №41

Фото № 41.1-41.2 Общий вид дерева, сухостой прошлых лет, комлевая и стволовая гниль, крона усохла, нависает над дорожкой



Дерево №42

Фото № 42.1-42.2 Общий вид дерева, опасный наклон, усыхание вершины, сухие ветви в кроне нависают над дорожкой



Дерево №43

Фото № 43.1-43.2 Общий вид дерева, сухостой прошлых лет, крона усохла, нависает над дорожкой



Фото № 43.3-43.4 комлевая и стволовая гниль, две вершины, окаймлённый трутовик



Дерево №44

Фото № 44.1-44.2 Общий вид дерева, сухие ветви в кроне нависают над дорожкой

