

«УТВЕРЖДАЮ»
Представитель ООО «РОСТ-Т»
по доверенности № 4-2026 от 10.03.2026г.
(директор, представитель по доверенности № от)



(м.п.) (подпись)

Д.А. Черепов

«14» сентября 2026 г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Наименование вида (видов) мероприятий по уходу за лесами Проходная рубка

Арендатор лесного участка ООО «РОСТ-Т»

Договор аренды лесного участка № 2-2008-11-12-3 от 10 ноября 2008 года

Лесничество Северо-Западное

Участковое лесничество Вещевское

№ квартала 30 (47:16:4:39) № выдела 40 (47:16:4:39:88)

Вид целевого назначения лесов: Защитные леса

Категория защитных лесов – Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов

Площадь участка 3,3000 га

1. Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов
 -планируемое время проведения ухода за лесами - на период действия лесной декларации
 - учет и оценка результатов проведения ухода осуществляется при осмотре лесосек после окончания лесосечных работ

2. Характеристика лесорастительных условий лесного участка (в том числе рельефа, гидрологических условий, почвы)

Тип леса: кисличный (КС), тип условий местопроизрастания (С2), рельеф равнинный, почвы модергумусные подзолистые суглинистые, иногда карбонатные.

3. Исходная характеристика насаждения до проведения мероприятий по уходу за лесами и проектируемая характеристика насаждения после проведения мероприятий по уходу за лесами

Выдел №	Площадь, га	Состав древостоя	Возраст, лет	Высота, м	Диаметр, м	Запас, куб.м/га	Полнота	Подрост (состав, возраст, высота, кол-во шт./га)
Исходная характеристика								
40 (47:16:4:39:88)	3,3	4Е1СЗБ2ОС	50	17,3	14,0	230	0,8	10Е, выс. 5.0 м, возр. 35 лет, кол-во 100 шт./га
Проектируемая характеристика								
40 (47:16:4:39:88)	3,3	4Е1СЗБ2ОС	50	17,3	14,0	195	0,7	10Е, выс. 5.0 м, возр. 35 лет, кол-во 100 шт./га

4. Основные характеристики мероприятия по уходу за лесами (интенсивность рубки (в т.ч. в % от исходного запаса), минимальная сомкнутость крон, сумма площадей сечений, объем вырубаемой древесины):

Интенсивность рубки ухода % от исходного запаса: слабая 15%

Минимальная проектная полнота после рубки ухода - 0,7.

Метод рубки ухода: относительно равномерная вырубка деревьев на всей площади.

Объем вырубаемой древесины – 103 м³ на всю площадь.

5. Характеристика вырубасмой части насаждения:

В первую очередь вырубается нежелательные деревья:

К нежелательным относятся: деревья, мешающие росту и формированию крон лучших и вспомогательных деревьев, деревья неудовлетворительного состояния (больные, сухостойные, буреломные, снеголомные, отмирающие, сильно повреждённые вредными организмами и животными), деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (искривленные, с сучками, пасынками, с сильно разросшийся, низко опущенной кроной и большим сбегом ствола, если их вырубка не ведёт к снижению полноты насаждения ниже нормативной, снижению устойчивости насаждения).

6 Объем вырубаемой массы по породам, в т.ч. при прокладке технологических коридоров:
Всего 103 кбм, в т.ч.

Древесная порода	Объем вырубаемой массы, кбм	
	Всего, кбм	При прокладке технологических коридоров, кбм
Береза	30	23
Осина	19	15
Ольха серая	-	-
Сосна	13	8
Ель	41	30
Итого	103	76

7. Распределение вырубаемой ликвидной части древостоя на деловую и дровяную по породам:
Всего 103 кбм ликвидной древесины, в т.ч.

Древесная порода	Вырубаемый объем (ликвидный), кбм		
	Деловая древесина, кбм	Дровяная древесина, кбм	Всего, кбм
Береза	25	5	30
Осина	-	19	19
Ольха серая	-	-	-
Сосна	13	-	13
Ель	40	1	41
Итого	78	25	103

8. Описание технологий выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волокна, технологические (погрузочные) пункты):

- валка, обрубка сучьев и раскряжевка деревьев производится харвестером;
- вывозка, сортировка и штабелёвка на верхний склад производится форвардером;
- погрузка и вывозка сортиментов производится автомашинами с гидроманипулятором;
- очистка мест рубок от порубочных остатков проводится одновременно с рубкой лесных насаждений и трелёвкой древесины (укладка п/о на волоке с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелёвке). После проведения работ по очистке допускается доочистка;


Составил (арендатор):

Инженер ООО «РОСТ-Т»
(должность)

Коточигова Д.Г.
(Ф.И.О.)

«17» сентября 2026 г
(дата)

Чертеж отвода делянки
 Проходная рубка
 Северо-Западное лесничество, Вещевское участковое лесничество
 Кв. 30 дел. 6 Площадь 3.3
 выдел 40 - 3,3 га
 на 2026 год



Эксплуатационная площадь: 3.3
 Масштаб: 1 : 10000

Условные обозначения:



Эксплуатационный участок

№№	Азимуты	Длина, м	12 - 13	113°.15'	14.2
0 - 1	231°.45'	636.0	13 - 14	73°.00'	17.6
1 - 2	294°.30'	64.4	14 - 15	51°.00'	48.6
2 - 3	284°.00'	62.0	15 - 16	84°.45'	10.0
3 - 4	289°.15'	112.3	16 - 17	144°.15'	15.0
4 - 5	285°.45'	81.3	17 - 18	172°.15'	44.7
5 - 6	268°.30'	48.2	18 - 19	151°.00'	21.4
6 - 7	263°.15'	83.9	19 - 20	200°.30'	24.2
7 - 8	353°.15'	95.0	20 - 21	181°.15'	48.6
8 - 9	43°.15'	52.2	21 - 4	164°.00'	47.2
9 - 10	16°.00'	59.3			
10 - 11	102°.30'	42.0			
11 - 12	144°.30'	37.3			

Экспликация лесосеки

Номер начальной точки (столба) линии	Номер следующей точки (столба) линии	Направление линии, румбы (азимуты), °	Длина линий, м ↔	Координата начальной точки линии (столба) (WGS 84 (EPSG:4326)) геодезическая система координат	
				Долгота (X)	Широта (Y)
Привязка и контур лесосеки					
0	1			29,133802	60,779537
1	2			29,123182	60,777117
2	3			29,122256	60,777529
3	4			29,121249	60,777788
4	5			29,119523	60,778339
5	6			29,118227	60,7787
6	7			29,117362	60,778792
7	8			29,115834	60,778884
8	9			29,116049	60,77973
9	10			29,116853	60,779985
10	11			29,117393	60,780447
11	12			29,118083	60,78028
12	13			29,118336	60,779969
13	14			29,118545	60,779892
14	15			29,118867	60,7799
15	16			29,119673	60,780087
16	17			29,119855	60,780073
17	18			29,119957	60,779949
18	19			29,119869	60,77955
19	20			29,119972	60,779364
20	21			29,119722	60,779184
21	4			29,119491	60,778763