



Акт

обследования аварийных деревьев № РД-4-1-ГК-21/2026  
лесных насаждений Рощинского лесничества,  
Ленинградская область (субъект Российской Федерации)

Место проведения

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал (кварталы) | Выдел (выделы) |
|------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Глебычевское           |                | 55                 | 39             |

Кадастровый номер участка:

(для участков, предоставленных в  
постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования:

(тип документа о праве пользования,  
дата, номер, вид разрешенного  
использования лесов)

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

| №<br>дерева | координаты |          | порода | высота,<br>м | диаметр,<br>см | запас,<br>куб. м | структурные изъяны, характеризующие аварийность<br>дерева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | сроки<br>проведения<br>мероприятия |
|-------------|------------|----------|--------|--------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|             | широта     | долгота  |        |              |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| 1           | 2          | 3        | 4      | 5            | 6              | 7                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                                  |
| 1           | 60.43566   | 28.73413 | Е      | 25           | 30             | 0,81             | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки и часть ветвей опали, кора разрушена, осыпалась частично, на стволе имеются вылетные отверстия насекомых, стволовые вредители вылетели (короед - типограф), отработано, корневая шейка повреждена дереворазрушающими грибами. Существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан. | 01.08.2028                         |
| 2           | 60.43563   | 28.73409 | Е      | 17           | 24             | 0,46             | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки и часть ветвей опали, кора разрушена, осыпалась частично, на стволе имеются вылетные отверстия насекомых, стволовые вредители вылетели (короед - типограф), отработано. Существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан.                                                       | 01.08.2028                         |
| 3           | 60.43562   | 28.73407 | Е      | 22           | 32             | 0,38             | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки и часть ветвей опали, кора разрушена, осыпалась частично, на стволе имеются вылетные отверстия насекомых, стволовые вредители вылетели (короед - типограф), отработано. Существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан.                                                       | 01.08.2028                         |

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Золотухин В.М.

Телефон +7 (914) 527-09-01

Подпись \_\_\_\_\_

Дата проведения обследования аварийных деревьев 25.08.2026

Дата составления настоящего акта 19.09.2026

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

С целью недопущения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц подлежат рубке трех штук аварийных деревьев.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ВИЗА", ЗОЛОТУХИН ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

19.09.26 10:09  
(MSK)

Сертификат 02370AB7004FB321BE46359AF5F3A5F36E  
Действует с 05.09.25 по 05.12.26

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

# Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

| №<br>дерева | координаты |          | порода | высота,<br>м | диаметр,<br>см | запас,<br>куб. м | структурные изъяны, характеризующие<br>аварийность дерева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Мероприятие                    | сроки<br>проведения<br>мероприятия |
|-------------|------------|----------|--------|--------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|             | широта     | долгота  |        |              |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                    |
| 1           | 2          | 3        | 4      | 5            | 6              | 7                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | 9                                  |
| 1           | 60.43566   | 28.73413 | Е      | 25           | 30             | 0,81             | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки и часть ветвей опали, кора разрушена, осыпалась частично, на стволе имеются вылетные отверстия насекомых, стволовые вредители вылетели (короед - типограф), отработано, корневая шейка повреждена дереворазрушающими грибами. Существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан. | рубка<br>аварийных<br>деревьев | 01.08.2028                         |
| 2           | 60.43563   | 28.73409 | Е      | 17           | 24             | 0,46             | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки и часть ветвей опали, кора разрушена, осыпалась частично, на стволе имеются вылетные отверстия насекомых, стволовые вредители вылетели (короед - типограф), отработано. Существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан.                                                       | рубка<br>аварийных<br>деревьев | 01.08.2028                         |
| 3           | 60.43562   | 28.73407 | Е      | 22           | 32             | 0,38             | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки и часть ветвей опали, кора разрушена, осыпалась частично, на стволе имеются вылетные отверстия насекомых, стволовые вредители вылетели (короед - типограф), отработано, стволовой рак. Существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан.                                        | рубка<br>аварийных<br>деревьев | 01.08.2028                         |

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Золотухин В.М.

Телефон +7 (914) 527-09-01

Подпись \_\_\_\_\_

Дата проведения обследования аварийных деревьев 25.08.2026

Дата составления настоящего акта 19.09.2026

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью недопущения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц подлежат рубке трех штук аварийных деревьев.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ВИЗА", ЗОЛОТУХИН ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

19.09.26 10:09  
(MSK)

Сертификат 02370AB7004FB321BE46359AF5F3A5F36E  
Действует с 05.09.25 по 05.12.26