



Акт

обследования аварийных деревьев № РД-5-ГК-21
лесных насаждений Рощинского лесничества,
Ленинградская область (субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Цвелодубовское		43	28

Кадастровый номер участка:

(для участков, предоставленных в
постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования:

(тип документа о праве пользования,
дата, номер, вид разрешенного
использования лесов)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ВИЗА", ЗОЛОТУХИН ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

19.09.26 12:32
(MSK)

Сертификат 02370AB7004FB321BE46359AF5F3A5F36E
Действует с 05.09.25 по 05.12.26

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	координаты		порода	высота, м	диаметр, см	запас, куб. м	структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	сроки проведения мероприятия
	широта	долгота						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	60.55843	29.46069	С	23	24	0,44	Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки и часть ветвей опали, кора разрушена, осыпалась частично, на стволе имеются вылетные отверстия насекомых, стволовые вредители вылетели, отработано, корневая шейка повреждена дереворазрушающими грибами. Существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан.	01.08.2028
2	60.55843	29.46066	С	19	32	0,84	Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки и часть ветвей опали, кора разрушена, осыпалась частично, на стволе имеются вылетные отверстия насекомых, стволовые вредители вылетели, отработано. Существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан.	01.08.2028
3	60.55843	29.46058	С	24	44	1,68	Дерево, усохшее (свежий сухостой), хвоя отсутствует, часть ветвей опала, кора частично разрушена, на стволе имеются вылетные отверстия насекомых, стволовые вредители вылетели, часть вершины сломлена. Существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан.	01.08.2028
4	60.55842	29.46053	С	23	40	1,37	Дерево, усохшее (свежий сухостой), хвоя отсутствует, часть ветвей опала, кора частично разрушена, на стволе имеются вылетные отверстия насекомых, стволовые вредители вылетели, часть вершины сломлена. Существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан.	01.08.2028
5	60.55779	29.45990	Е	28	60	3,97	Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки и часть ветвей опали, кора разрушена, осыпалась частично, на стволе имеются	01.08.2028

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ВИЗА", ЗОЛОТУХИН ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

19.09.26 12:32
(MSK)

Сертификат 02370AB7004FB321BE46359AF5F3A5F36E
Действует с 05.09.25 по 05.12.26

							вылетные отверстия насекомых, отработано стволовыми вредителями, наклонено под углом 45 градусов. Существует угроза падения дерева и причинения ущерба здоровью граждан.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Золотухин В.М.

Телефон +7 (914) 527-09-01

Подпись _____

Дата проведения обследования аварийных деревьев 20.08.2026

Дата составления настоящего акта 19.09.2026

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью недопущения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц подлежат рубке пять штук аварийных деревьев.

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дере ва	координаты		поро да	высота, м	диаметр, см	запас, куб. м	структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Меропри ятие	сроки проведения мероприятия
	широта	долгота							
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	60.55843	29.46069	С	23	24	0,44	Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки и часть ветвей опали, кора разрушена, осыпалась частично, на стволе имеются вылетные отверстия насекомых, стволовые вредители вылетели, отработано, корневая шейка повреждена дереворазрушающими грибами. Существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан.	рубка аварийных деревьев	01.08.2028
2	60.55843	29.46066	С	19	32	0,84	Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки и часть ветвей опали, кора разрушена, осыпалась частично, на стволе имеются вылетные отверстия насекомых, стволовые вредители вылетели, отработано. Существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан.	рубка аварийных деревьев	01.08.2028
3	60.55843	29.46058	С	24	44	1,68	Дерево, усохшее (свежий сухостой), хвоя отсутствует, часть ветвей опала, кора частично разрушена, на стволе имеются вылетные отверстия насекомых, стволовые вредители вылетели, часть вершины сломлена. Существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан.	рубка аварийных деревьев	01.08.2028
4	60.55842	29.46053	С	23	40	1,37	Дерево, усохшее (свежий сухостой), хвоя отсутствует, часть ветвей опала, кора частично разрушена, на стволе имеются вылетные отверстия насекомых, стволовые вредители вылетели, часть вершины сломлена. Существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан.	рубка аварийных деревьев	01.08.2028

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ВИЗА", ЗОЛОТУХИН ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

19.09.26 12:32
(MSK)

Сертификат 02370AB7004FB321BE46359AF5F3A5F36E
Действует с 05.09.25 по 05.12.26

5	60.55779	29.45990	Е	28	60	3,97	Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки и часть ветвей опали, кора разрушена, осыпалась частично, на стволе имеются вылетные отверстия насекомых, отработано стволовыми вредителями, наклонено под углом 45 градусов. Существует угроза падения дерева и причинения ущерба здоровью граждан.	рубка аварийных деревьев	01.08.2028
---	----------	----------	---	----	----	------	--	--------------------------	------------

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Золотухин В.М.

Телефон +7 (914) 527-09-01

Подпись _____

Дата проведения обследования аварийных деревьев 20.08.2026

Дата составления настоящего акта 19.09.2026

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью недопущения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц подлежат рубке пять штук аварийных деревьев.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ВИЗА", ЗОЛОТУХИН ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

19.09.26 12:32
(MSK)

Сертификат 02370AB7004FB321BE46359AF5F3A5F36E
Действует с 05.09.25 по 05.12.26