



Акт

обследования аварийных деревьев № РД-5-2-ГК-21
лесных насаждений Рощинского лесничества,
Ленинградская область (субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Цвелодубовское		43	28

Кадастровый номер участка:

(для участков, предоставленных в
постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования:

(тип документа о праве пользования,
дата, номер, вид разрешенного
использования лесов)

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	координаты		порода	высота, м	диаметр, см	запас, куб. м	структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	сроки проведения мероприятия
	широта	долгота						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	60.55769	29.46187	С	22	28	0,63	Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки и часть ветвей опали, кора разрушена, осыпалась частично, на стволе имеются вылетные отверстия насекомых, стволовые вредители вылетели, отработано, корневая шейка повреждена дереворазрушающими грибами. Существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан.	до 01.08.2028
2	60.55769	29.46189	С	29	44	1,68	Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), ствол расколот, одна часть упала, вторая наклонена. Существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан.	до 01.08.2028
3	60.55764	29.46219	С	29	28	0,63	Дерево, ветровал, при падении зависло, угол наклона 70 градусов. Существует угроза падения всего дерева и причинения ущерба здоровью граждан.	до 01.08.2028
4	60.55769	29.46198	С	24	24	0,44	Дерево сухое, хвоя отсутствует, ветви опали, кора разрушена, на стволе имеются вылетные отверстия насекомых, стволовые вредители вылетели. Существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан.	до 01.08.2028
5	60.55775	29.46151	С	15	22	0,30	Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, ветви опали, кора разрушена, корневая шейка и ствол повреждены дереворазрушающими грибами, на стволе имеются вылетные отверстия насекомых. Существует угроза падения дерева и причинения ущерба здоровью граждан.	до 01.08.2028

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Золотухин В.М.

Телефон +7 (914) 527-09-01

Подпись _____

Дата проведения обследования аварийных деревьев 20.08.2026

Дата составления настоящего акта 19.09.2026

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью недопущения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц подлежат рубке пять штук аварийных деревьев.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ВИЗА", ЗОЛОТУХИН ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

19.09.26 12:53
(MSK)

Сертификат 02370AB7004FB321BE46359AF5F3A5F36E
Действует с 05.09.25 по 05.12.26

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дере ва	координаты		поро да	высота, м	диаметр, см	запас, куб. м	структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Меропри ятие	сроки проведения мероприятия
	широта	долгота							
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	60.55769	29.46187	С	22	28	0,63	Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки и часть ветвей опали, кора разрушена, осыпалась частично, на стволе имеются вылетные отверстия насекомых, стволовые вредители вылетели, отработано, корневая шейка повреждена дереворазрушающими грибами. Существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан.	рубка аварийных деревьев	до 01.08.2028
2	60.55769	29.46189	С	29	44	1,68	Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), ствол расколот, одна часть упала, вторая наклонена. Существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан.	рубка аварийных деревьев	до 01.08.2028
3	60.55764	29.46219	С	29	28	0,63	Дерево, ветровал, при падении зависло, угол наклона 70 градусов. Существует угроза падения всего дерева и причинения ущерба здоровью граждан.	рубка аварийных деревьев	до 01.08.2028
4	60.55769	29.46198	С	24	24	0,44	Дерево сухое, хвоя отсутствует, ветви опали, кора разрушена, на стволе имеются вылетные отверстия насекомых, стволовые вредители вылетели. Существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан.	рубка аварийных деревьев	до 01.08.2028
5	60.55775	29.46151	С	15	22	0,30	Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, ветви опали, кора разрушена, корневая шейка и ствол повреждены дереворазрушающими грибами, на стволе имеются вылетные отверстия насекомых. Существует угроза падения дерева и причинения ущерба здоровью граждан.	рубка аварийных деревьев	до 01.08.2028

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Золотухин В.М.

Телефон +7 (914) 527-09-01

Подпись _____

Дата проведения обследования аварийных деревьев 20.08.2026

Дата составления настоящего акта 19.09.2026

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью недопущения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц подлежат рубке пять штук аварийных деревьев.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ВИЗА", ЗОЛОТУХИН ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

19.09.26 12:53
(MSK)

Сертификат 02370AB7004FB321BE46359AF5F3A5F36E
Действует с 05.09.25 по 05.12.26